

Г.М.Минаварова

# **ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ РЕЦЕПТОВ**

Учебное пособие



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
ИНСТИТУТ

КАФЕДРА УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

# **Фармацевтическая терминология и правила написания рецептов**

Учебно-методическое пособие для студентов I  
курса медицинского факультета

Андижан - 2022

*Г.М.Минаварова.*

Фармацевтическая терминология и правила написания рецептов. Учебно-методическое пособие для студентов I курса медицинского факультета. Step by step print, Андикан, 2022 г.

**Составитель:**

Г.М.Минаварова - Преподаватель латинского языка и медицинской терминологии кафедры узбекского языка и литературы Андиканского Государственного медицинского института

**Рецензенты:**

Д.К.Худойкулова - В.и.о. доцента кафедры узбекского языка и литературы Ташкентского фармацевтического института

А.Т.Абдуназаров - Заведующий кафедрой фармакологии, клинической фармакологии медицинской биотехнологии Андиканского Государственного медицинского института

Утверждено к печати Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в качестве учебника (Приказ № 106 от 17 марта 2022 г.)



## O'QUV ADABIYOTINING NASHR RUXSATNOMASI

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligining 20.22 yil "17" mart dagi "106"-sonli buyrug'iiga asosan

*T.M. Minavaroza*

(muallifning familyasi, ioni-sharifi)

60910200, 60910300, 60910100, 60910400

(ta'lif yo'naltishi (mutaxassisligi))

ning

talabalari (o'quvchilar) uchun tavsiya etilgan

*Фармацевтическая терминология и правила*

*(o'quv adabiyotining nomi va turi: darslik, o'quv qo'llanmasi)*

*написания рецептовnomi o'quv qo'llanmasi*

ga

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya berilgan nashriyotlarda nashr etishga ruxsat berildi.

Vazir



A.Toshkulov

Ro'yxatga olish raqami

106 – 685



### **Аннотация**

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 1 курса медицинских вузов, изучающих дисциплину «Латинский язык». Цель данного издания - заложить основы терминологической компетентности врача-диагноста, способного при изучении медицинских дисциплин, а также в своей практической и научной деятельности сознательно и грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-латинского происхождения.

Пособие состоит из 11 разделов, которые входят в основной материал типовой программы. Каждое занятие состоит из теоретической части, лексического минимума, блоком упражнений, тестовыми заданиями. Кроме этого, даются интересные факты на фармакологическую тематику.

Каждое занятие состоит из теоретической части, лексического минимума, блоком упражнений, тестовыми заданиями. Кроме этого, даются интересные факты на фармакологическую тематику.

### **Annotatsiya**

O'quv-uslubiy qo'llanma "Lotin tili" fanini o'rganayotgan 1 kurs talabalari uchun mo'ljallangan. Uning maqsadi-tashxischi – shifokor kompetentligiga asos solish,o'zining amaliy va ilmiy faoliyatida yunon-lotin tillariga asoslangan tibbiy atamalardan ongli va savodli foydalana olishligi. Qo'llanma na'munaviy dastur rejasiga kiritilgan 11 tabo'limdan iborat.Har bir bo'lim nazariy qism, leksik minimum, mashqlar va testlardan iborat.

Bundan tashqari, farmakologik mavzuga oid qiziqarli ma'lumotlar berilgan.

### **Annotation**

The educational methodical manualis intended forthe 1st year students of medical universities studying the discipline“Latin language”. The purpose of this manualist olay the foundations forthe terminological competence of a diagnostician who isable to consciously and competently use medical terms of Greek-Latin origin in the study of medical disciplines, as well as in his practical and scientific activities.

The manual consists of 11 sections, whi chare included in the main material of the model program. Each lesson consists of a the oreticalpart, a lexicalminimum, a blockofexercises, test tasks. In addition, interesting facts on pharmacological topics aregiven.

## Содержание

Предисловие.....	6
ЗАНЯТИЕ 1. Введение в фармацевтическую терминологию. Тривиальные наименования лекарственных средств. Частотные отрезки. Лекарственная форма.....	9
ЗАНЯТИЕ 2. Структура фармацевтического термина.....	23
ЗАНЯТИЕ 3. Глагол и его грамматические категории. Стандартные рецептурные формулировки.....	29
ЗАНЯТИЕ 4. Закрепление фармацевтических терминов.....	37
ЗАНЯТИЕ 5. Стандартные рецептурные формулировки с Предлогами.....	45
ЗАНЯТИЕ 6. Структура рецепта. Правила написания рецепта.....	49
ЗАНЯТИЕ 7. Употребление винительного падежа при написании таблеток, свечей, глазных пленок.....	60
ЗАНЯТИЕ 8. Химические элементы в рецептуре. Кислоты.....	72
ЗАНЯТИЕ 9. Оксиды. Соли .....	83
ЗАНЯТИЕ 10. Сокращения в рецепте.....	95
ЗАНЯТИЕ 11. Заключительное занятие по фармацевтической терминологии.....	111
Студенческий гимн Gaudeamus .....	121
Список литературы.....	124

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из дисциплин, имеющих большое значение при подготовке специалистов в области медицины и фармации, несомненно, является латинский язык, с которым приходится встречаться в повседневной работе – при чтении названий болезней, анатомических и клинических терминов, названий лекарственного сырья, ботанических терминов, принятых в Международной номенклатуре названий химических соединений и особенно в рецептуре. При рассмотрении Международной номенклатуры важно продемонстрировать, что русские наименования кислотных остатков (сульфаты, нитриты, хлориды) представляют собой чистые основы соответствующих латинских названий. Это должно облегчить студентам запоминание основ.



Современная медицинская терминология – одна из самых обширных и сложных терминосистем, насчитывающая несколько сотен тысяч терминов. Она включает несколько международных номенклатур на латинском языке – анатомическую, гистологическую, эмбриологическую, микробиологическую и другие. Освоение международных латинских номенклатур – обязательный элемент обучения будущего врача. В клинической

терминологии около 60 000 названий. Используя клиническую терминологию, врач употребляет до 70% терминов греко-латинского происхождения.

Древнегреческий и латинский языки продолжают оставаться основными интернациональными источниками для образования новых терминов во всех областях медицины и биологии. Ежегодно возникает до тысячи новых медицинских терминов, большая часть из которых образована на основе латинского и древнегреческого языков.

Знание терминов греко-латинского происхождения и элементов латинской грамматики облегчает студентам чтение и понимание специальной литературы на многих иностранных языках. Термины греколатинского происхождения составляют основу, за редким исключением, медицинского терминологического фонда современных европейских языков.

Цель преподавания дисциплины «Латинский язык» - заложить основы терминологической компетентности врача, способного при изучении медицинских дисциплин, а также в своей практической и научной деятельности сознательно и грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-латинского происхождения .

Структура курса обучения дисциплине «Латинский язык» базируется на обучении по трем ведущим подсистемам медицинской терминологии:

анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической.

#### Раздел «Фармацевтическая терминология».

Фармацевтическая терминология - терминология, применяемая в фармации - отрасли научных знаний, посвященной изготовлению, стандартизации, исследованию, хранению и отпуску лекарственных средств, применяемых для диагностики, профилактики и лечения заболеваний. На протяжении многих столетий в европейской медицине в названиях лекарственных средств традиционно используется латинский язык. Значимость данной терминосистемы для студентов очевидна - в мире зарегистрировано несколько сотен тысяч лекарственных средств. В рамках фармацевтического раздела студенты изучают способы и средства образования однословных и многословных

фармацевтических терминов, а также учатся орографически и грамматически правильно оформлять латинскую часть рецепта.

**Целью** данного раздела курса латинского языка является формирование у студентов представления о структуре рецепта, правилах заполнения рецепта, а также изучение терминов и терминоэлементов смежных наук, входящих в состав рецепта: биологии, ботаники, фармакологии и фармакогнозии, химии. Изучение раздела по рецептуре в рамках курса «Латинский язык и медицинская терминология» позволит студенту:

**Знать** основные наименования лекарственных растений.

**Знать и различать** ботанические и фармацевтические термины.

**Знать** написание и правильное произношение химических, ботанических, фармацевтических терминов и терминоэлементов, восходящих к латинскому и древнегреческому первоисточнику.

**Знать** структуру рецепта и правила заполнения рецептурного бланка.

**Знать** этимологию ботанических, фармацевтических и химических наименований.

**ЗАНЯТИЕ 1**  
**ВВЕДЕНИЕ В ЛАТИНСКУЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ**  
**ТЕРМИНОЛОГИЮ.**  
**ТРИВИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ**  
**СРЕДСТВ.**  
**ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ.**  
**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

1. Получить представление об основных понятиях, используемых в общей рецептуре: «лекарственное вещество», «лекарственное средство», «лекарственная форма», «лекарственный препарат», «доза»;
2. Получить представление о системе наименований лекарственных средств: «химические наименования», «международные непатентованные наименования», «торговые или коммерческие наименования», «дженерики»;
3. Выучить правила употребления заглавной и строчной буквы в фармацевтических названиях;
4. Выучить словарную форму основных лекарственных форм, применяемых в рецептах (по лексическому минимуму);
5. Получить представление о понятии «частотный отрезок», выучить частотные отрезки первого занятия;
6. Получить представление о словообразовательной и грамматической структуре однословных и многословных фармацевтических терминов.

**Введение в фармацевтическую терминологию**

Фармацевтическая терминология - терминология, применяемая в фармации - отрасли научных знаний, посвященной изготовлению, стандартизации, исследованию, хранению и отпуску лекарственных средств, применяемых для диагностики, профилактики и лечения заболеваний. На протяжении многих столетий в медицине в названиях лекарственных средств и в написании рецептов традиционно используется латинский язык.

**Основные фармацевтические понятия**

1. Лекарственное вещество - вещество, обладающее лечебными

свойствами и предназначение для изготовления лекарственных средств. Лекарственные вещества могут быть природного (минерального, микробного, растительного, животного) происхождения и синтетическими (например: кодеин фосфат, антибиотик азитромицин, гормон инсулин).

**2. Лекарственное средство (лекарство)** - вещество или смесь веществ природного или химического происхождения, применяемое для диагностики, лечения или профилактики заболеваний (например: магний сульфат, парацетамол).

**3. Лекарственная форма** - форма, придаваемая лекарственному средству для наиболее удобного практического применения.

Лекарственные формы подразделяют на:

- **жидкие** (растворы, настои, отвары, настойки, жидкие экстракты, слизи, эмульсии, суппозитории, мази, линименты, медицинские масла, лекарственные сиропы);
- **мягкие** (мази, пасты, суппозитории, палочки, пластыри);
- **твёрдые** (таблетки, драже, порошки, гранулы, пилюли, лекарственные сборы).

Одно и то же лекарственное средство может быть назначено в различных лекарственных формах.

**4. Лекарственный препарат** - дозированное лекарственное средство в определенной лекарственной форме (например: таблетки фурадонина, мазь анестезиновая, раствор инсулина).

**5. Доза** - строго определенное количество лекарственного средства, выраженное в каких-то единицах (граммах, единицах действия, миллилитрах, каплях).

На практике, очень часто, термины «лекарственное средство», «лекарство», «лекарственный препарат», «медикамент» употребляются как синонимы.

#### **Наименования лекарственных средств**

Каждое лекарственное средство имеет три наименования:

1. Химическое наименование, которое, из-за своей громоздкости, применяется только узкими специалистами. Так, например, химическое наименование парацетамола имеет следующий вид: *N*-<sup>Acetyl</sup>-*p*-*anisylaminophenol*.



2. Официально принятymi наименованиями лекарственных средств являются «Международные непатентованные наименования» (МНН) (английская аббревиатура - **INN-International NonproprietaryNames**) - это уникальные наименования лекарственных средств, зарегистрированные Всемирной организацией здравоохранения. Перечень МНН ведется с 1953 года и постоянно обновляется. На сегодняшний день полный перечень насчитывает свыше 8000 международных непатентованных наименований (всего в мире насчитывается свыше 300 тысяч лекарственных препаратов). Перечень МНН ведется на латинском, английском, французском, испанском, арабском, китайском и русском языках. Примером международного непатентованного наименования является **«парацетамол»**. Международное непатентованное наименование - это «действующее вещество» - химическое вещество или уникальная биологическая субстанция в составе лекарственного средства, которые определяют лечебные свойства данного препарата. **Действующее вещество** - это то, что лечит заболевание, остальные (вспомогательные) вещества придают лекарству форму, цвет, вкус и пр. В состав лекарственного средства могут входить несколько действующих веществ, такие средства называют **комбинированными** (так, например, лекарственное средство **лемисип** содержит два действующих вещества: **парацетамол и фенилэфрина гидрохлорид**).

3.На упаковках лекарственных препаратов, которые Вы покупаете в аптеке, обычно имеются два наименования - второе, напечатанное внизу мелким шрифтом, является международным непатентованным наименованием, которое должно быть указано в обязательном порядке. Наименование, отпечатанное крупным шрифтом, называется «тривиальным», это так называемое

торговое или фирменное наименование, которое является коммерческой собственностью фармацевтической фирмы, производящей лекарство. Например, торговое наименование ацетилсалициловой кислоты - **аспирин**, **фуроsemid лазикс**, **диклофенак**, **вольтарен**. На рисунке представлено торговое назименование «тайленол», а внизу указано МНН «парацетамол». Одно международное непатентованное наименование может иметь очень большое количество торговых наименований. Вот неполный перечень торговых наименований международного непатентованного наименования парацетамол: адоль, ацетаминофен, далерон, панадол, тайленол, доломол, калпол, мединирин, мексален, парацет, парацетамол-альтфарм, парацетамол-Дарница, перфалган, пиранол, проходол, санидол, стримол, флютабс, эффералган и другие.

Когда у фирмы заканчивается срок действия патента на действующее вещество (например, 12 лет в США, 25 лет в России), то другие компании могут производить данное лекарственное средство под собственными наименованиями. Такие лекарственные препараты называются дженериками.

#### **Правила употребления заглавной и строчной букв в фармацевтических терминах**

С заглавной буквы в фармацевтических названиях и в рецептах пишутся:

1. Названия лекарственных средств (например: *Drotaverinum*).
2. Названия лекарственных растений (например: *Chamomilla*).
3. Названия химических элементов (например: *Hydroxydum*).
4. Слова, которые приравниваются к лекарственным средствам (*Saccharum*- сахар, *Amylum*- крахмал, *Gelatina*- желатин и некоторые другие).
5. Каждая новая рецептурная строка в рецептах.
6. С заглавной буквы в составе термина записываются следующие слова (которые в словарной форме пишутся со строчной буквы): *Acidum acetyl salicylicum*- кислота ацетилсалициловая, *Aqua destillata*- вода дистиллированная, *Liquor Ammonii anisatus*- капли нашатырноанисовые, *Solutio Ammonii caustici* - спирт нашатырный, *Vitaminum B<sub>12</sub>* - витамин B<sub>12</sub>).

Со строчной буквы в фармацевтических названиях и в рецептах пишутся:

1. Названия лекарственных форм в середине термина (например: *Infusum radicis Valerianaе*).
2. Прилагательные (например: *Mentha piperita*).
3. Названия *oxydum*, *peroxydum*, *hydroxydum* в названиях оксидов (например: *Hydrogeni peroxydum*).
4. Названия частей растений в середине термина (например: *Decocutum corticis Quercus*).
5. Названия анионов в названиях солей (например: *Cupricitras*).
6. Слова в устойчивых рецептурных формулировках: *invitronigro*, *contratessim*, *inchartacerata* и др.

В то же время необходимо запомнить, что в любых фармацевтических названиях первое слово традиционно пишется с заглавной буквы (в номенклатурах, перечнях, справочниках, на этикетках). Именно так следует записывать фармацевтические термины при выполнении упражнений и в контрольных заданиях:

- *Solutio Novocaini*- раствор новокaina,
- *Flores Convallariae*- цветки ландыша.

#### Названия лекарственных форм


Существует несколько классификаций лекарственных форм - дозированные и недозированные, по цели действия, способу применения и пр. Поконсистенции выделяют четыре группы лекарственных форм:

- Твердые лекарственные формы.
- Мягкие лекарственные формы.
- Жидкие лекарственные формы.
- Газообразные лекарственные формы.

Вам необходимо запомнить в словарной форме названия следующих лекарственных форм и понимать их значение:

Твердые лекарственные формы

	<p><b>Tabuletta, ae, f –</b>      таблетка      Твердая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием смесей лекарственных и вспомогательных веществ</p>
	<p><b>Dragees (только мн.число, словарной формы не имеет) –</b>      Твердая дозированная лекарственная форма, получаемая путем многократного наслаждения (дражирования) лекарственных и вспомогательных веществ на сахарные гранулы.</p>
	<p><b>Capsula, ae, f –</b>      капсула      Дозированные порошкообразные, гранулированные, иногда жидкые лекарственные средства, заключенные в оболочку из желатина, крахмала, иного полимера</p>

4.		<b>Granulum, i, n –</b> гранула <i>Однородные частицы (крупинки, зернышки) лекарственных средств округлой, цилиндрической или неправильной формы размером 0,2 – 0,3 мм.</i>
5.		<b>Pulvis, eris, m –</b> порошок <i>Твердая лекарственная форма для внутреннего и наружного применения, обладающая свойством сыпучести</i>

### Частотные отрезки

Многие фармацевтические термины включают в свой состав часто повторяющиеся структурные отрезки, которые принято называть «частотными отрезками».

Частотный отрезок - это структурный компонент фармацевтического термина, имеющий фиксированное написание и значение.

Написание частотных отрезков соблюдается только в международных непатентованных наименованиях лекарственных средств, написание коммерческих (торговых) наименований никаким правилам не подчиняется.

Знание частотных отрезков поможет вам орфографически правильно писать многие сложные фармацевтические термины, а

также понимать общее значение некоторых из них.

**Выучите следующие частотные отрезки:**

№№ n/n	Латински й	Значение	Примеры
<b>Антибиотики, антимикробные</b>			
1.	-сeph-	антибиотики цефалоспоринов	группы Cephasolinum
2.	-cillin-	антибиотики пенициллина	группы Penicillium
3.	-cyclin-	антибиотики тетрациклина	группы Tetracyclinum
4.	-mycin-, -мусо-	антибиотики стрептомицинов	группы Kanamycinum Erythromycinum Mycoseptinum
5.	-sulfa-	антимикробные сульфаниламиды	Norsulfazolum
<b>Общего значения</b>			
6.	cycl-	наличие циклической структуры	Cyclobarbitalum
7.	hept(a)-	семь	Heptavitum (гептавит)
8.	hex-	шесть	Hexoestrolum (гексэстрол)
9.	pyr-	жаропоникающие	"Ругамеинум" Anapyrinum

### **Основные правила построения фармацевтического термина Лекарственные средства**

Практически все латинские названия лекарственных средств - это существительные второго склонения среднего рода с окончанием -um: *Analginum*. Форма родительного падежа таких существительных заканчивается на -i: *Analgini*. Ударение в таких терминах всегда ставится на предпоследний слог. Русские названия данных лекарственных средств представляют собой транслитерированные названия без окончания -um: *анальгин*.

1. Некоторые латинские названия лекарственных средств второго

склонения среднего рода заканчиваются на -ium. Они соответствуют русским названиям на -форм: хлороформ - *Chloroformium*. Форма родительного падежа таких существительных заканчивается на -ii: *Chloroformii*(первая и-конечная гласная основы). Ударение в таких терминах всегда ставится на третий слог с конца.

2. Немногочисленная группа импортных препаратов на -а: например, *Levodopa*, *Methyldopa*, склоняются по первому склонению.
3. Русские названия лекарственных средств с окончанием -за передаются на латинский язык существительными среднего рода: глюкоза - *Glucosum*, лизаза - *Lydasum*(но: исключения - *Asperasa*, *Gelatosa*).

#### Лекарственные препараты

Лекарственная форма	Лекарственное средство	Прилагательное
<i>Tabulettae</i>	<i>Diazolini</i>	
<i>Suppositorium</i>	<i>"Anaesthesolum"</i>	
<i>Solutio</i>	<i>Camphorae</i>	<i>oleosa</i>
<b>Но:</b>		
	<b><i>Suppositorium rectale "Anusolum"</i></b>	

В многословных наименованиях лекарственных препаратов на первом месте пишется лекарственная форма: *solutio*, *unguentum*, *tincturae* т.д. На втором месте пишется название лекарственного средства в родительном падеже с прописной буквы: *Solutio Strophanthini- раствор строфантина*, *Unguentum Streptocidi- мазь стрептоцидовая* (латинские существительные-названия лекарственных веществ в родительном падеже могут переводится на русский язык прилагательным).

Прилагательные в составе фармацевтических терминов пишутся в конце термина: *Solutio Lidocainispirituosa- раствор лидокаина масляный* (однако после лекарственных форм *membranulae- пленки*, *suppositorium- свеча* прилагательные пишутся непосредственно после названия лекарственных форм, например: *Suppositorium rectale "Anusolum"*).

Некоторые лекарственные средства, в состав которых входит несколько лекарственных веществ в определенных дозах, имеют специальное коммерческое название, которое пишется в кавычках, например таблетки «Тримол» (содержат парацетамол + пропиленгликоль + кофеин), таблетки «Гизаар» (содержат лозартан + гидрохлоротиазид), таблетки «Пираминал» (содержат амидопирин, кофеин и фенобарбитал) и многие другие. При их выписывании сначала указывается лекарственная форма, а затем коммерческое название в именительном падеже в кавычках: *Suppositoria «Anaesthesolum» - свечи «Аnestезол».*

#### Лекарственный препарат с лекарственными растениями

Лекарственная форма	Части растения в род.падеже	Лекарственное средство
Decoctum	fructus	Crataegi
Tinctura	radicis	Altheae

В названиях настоек, настоев, экстрактов и отваров между обозначениями лекарственных форм и названием растения указываются в родительном падеже части растений (лист, корень, трава и т.д.): *Infusum foliorum Digitalis*- настой листьев наперстянки (латинские существительные-названия лекарственных растений в родительном падеже могут переводится на русский язык прилагательным – *Oleum Anisi*- масло анисовое).

#### Контрольные вопросы

- Объясните следующие понятия: «лекарственное вещество», «лекарственное средство», «лекарственная форма», «лекарственный препарат», «доза».
- Объясните следующие понятия: «химическое наименование», «международные непатентованные наименования», «торговые наименования лекарственных средств», «дженерики».
- Объясните правила употребления заглавной и строчной букв в фармацевтических терминах.
- Назовите основные группы лекарственных форм и лекарственные формы, относящиеся к ним. Укажите словарную форму данных лекарственных форм.

- 5.Что такое «частотный отрезок»?
- 6.Напишите на латинском языке частотные отрезки «-циллин-», «-циклин-», «-мик-», «-мицин-», «-сульф-», «-пир-», «-цеф-», «-гепт» «-гекс».
- 7.К какому склонению и роду относятся названия большинства лекарственных средств в латинском языке?
- 8.Объясните на примерах структуру фармацевтического термина, включающего в свой состав прилагательное.
- 9.Как выписываются коммерческие названия лекарственных средств сложного состава?

### **Лексический минимум**

#### *Названия лекарственных растений*

Aloë, ēs,f алоэ

Althaea, ae,f алтей

Arnica, ae, f. арника

Eucalyptus,i, f эвкалипт

Belladonna, ae f красавка

Mentha,ae,f мята

Plantago,inis,m подорожник

Valeriana,ae,f валериана

#### *Названия лекарственных форм*

capsula,ae,f капсула

decoctum,i,n отвар

dragees(нескл.)драже

granulum,i,n гранула

infusum,i,n настой

linimentum,i,n линимент, жидккая мазь

pasta,ae,f паста

pulvis,ēris,m порошок

solutio,onis,f раствор

suppositorium,i,n суппозиторий свеча

suppositorium rectale (vaginale) свеча ректальная

tabuletta,ae,f таблетка

tinctura,ae,f настойка

unguentum,i,n мазь

#### *Лекарственное сырьё*

flos,floris, m	цветок
folium,i,n	лист
herba,ae,f	трава
cortex,icis,m	кора
fructus,us,m	плод
gemma,ae,f	почка
radix,icis,f	корень
rhizoma,atis,n	корневище
semen,inis,n	семя

#### Прочаялексика

spirituosus,a,um	спиртовой
piperitus,a,um	перечный
oleosus, a, um	масляный

#### Латинские выражения

*Sublatacaussa, tolliturmorbus* – Устраните причину, тогда исчезнет и болезнь

*Fasestetabhostedoceri* – Учиться дозволено и у врага

*Indubioabstine* – При сомнении воздержись

## УПРАЖНЕНИЯ

### 1.Переведите с латинского языка на русский

Solutio Lidocaini, Dragees Nepotini, Capsulae Bactistatini, Solutio Nitrocortispirituosa, Pulvis Midecamycini, Capsulae Lactoferoni, Solutio Piperacillini, Granula «Flocarbinum», Tabulettae Bromhexini, Dragees Troxerutini, Unguentum Tetracyclini, Solutio Adrenalini, Tabulettta Pyritinoli, Pulvis Streptomycini, Solutio Vitaminii Aoleosa, Unguentum Neomycini, Granulum Amidopyrini, Solutio Farcyclini, Tabulettae Pyrazinamidi, Solutio Progesteroni.

### 2.Переведите с русского языка на латинский

Таблетки диазолина, капсулы омепразола, таблетки «Дуовит», драже климафита, капсулы медомицина, раствор синестрола, таблетки «Гептавит», раствор хондрогарда спиртовый, свеча вагинальная клиндамицина, гранулы амидопирина, таблетки тетрациклина, драже бромгексина, гранулы ацидогена, порошок пиперациллина, таблетки дипиридамола, свечи вагинальные

левомицетина, паста сульсеновая, мазь тобрамициновая, раствор циклопентолата, свечи ректальные кетонала, порошок митомицина, гранулы уродана, раствор левомицетина спиртовой, таблетки спирамицина.

#### **Знаете ли вы, что...**

В античную эпоху лекарства продавались в готовом виде и медицинское обслуживание нередко осуществлялось неспециалистами, поэтому сборники рецептов, составленные либо врачами для лечения больных, либо дилетантами для собственных нужд занимают в античной медицинской литературе, особенно римского времени значительное место. Подобные сборники, например, сочинения Скрибония Ларга, Марцелла, Феодора Присциана, Плинния содержат большое количество рецептов. Пользование этими книгами давало возможность несведущему человеку в случае надобности самому приготовить необходимый медикамент.

#### **ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ**

Тест	A	Б	В	Г
1. Наличие муравьиной кислоты	-form-	-benz- (lat. benzo a -)	-cyan-	-bis-
2. Наличие мышьяка	-fer(r)-	-glyc-	-phen(yl)- (gr.) phain o - светить	-merc- (lat. M ercuri us- Merkuri y)
3. Наличие бензодиазепина	-zep(am)-	-thi(o)- (gr. theion серы)-	-ox(y)- (gr. oxys - кислый.)	-glyc-
4. Обезболивающие препараты	-cid-	-alg-, -dol-	-cor-, card-	- c(o)um- , -arol-

№	Фармакологическая группа	Латинский термин	Синонимы	Грецеский термин	Синонимы
5.	Кроветворные препараты	-sor-, -card-	-haem(at)-, -aem	-glyc-	-chol(e)-, -bil-
6.	Противогрибковые препараты	-barb-	-c(o)um-, -arol-	-myc(o)-, fung-	-aller(g)-
7.	Снотворные	-c(o)um-, -arol-	-glyc-	-haem(at)-, -aem	-barb-
8.	Препараты, понижающие аппетит	- lax-	-orex-	-peps-	pres(s)-, -ten-
9.	Жаропонижающие препараты	-pyr-	-sed-, -tranqu-, -val-	-phlog- (-flog)	-trast-, -gnost-, -graf.
10.	Спазмолитики	-vas-, angi-	-verm-, helm(int)-	-phlog- (-flog)	-sed-, -tranqu-, -val-

## **ЗАНЯТИЕ 2**

### **СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ТЕРМИНА**

1. Получить понятие о составных частях фармацевтического термина.

2. Рассмотреть наименование масел.

3. Выучить прилагательные, употребляющиеся в рецептуре.

Часто название лекарственного препарата включает наименование лекарственной формы и сырья, из которого он изготовлен. В этом случае на упаковке препарата указывается: наименование лекарственной формы в Nom.Sing. наименование лекарственного вещества или растения - в Gen.Sing.

Например: SolutioGlucosi                    раствор глюкозы

SuspensioPropyliodini                    суспензия пропиленодина

DecocutumFrangulae                    отвар крушины

В латинском языке наименование лекарственного вещества или растения, как правило, является несогласованным определением(стоит в ), а в русском языке они часто являются согласованными определениями:

цинковая мазь                    unguentum Zinci (мазь цинка)

согласованное определение несогласованное определение

2. Если речь идет о комбинированных лекарственных препаратах, их тривиальное наименование является несогласованным приложением, стоит всегда в Nom.Singi заключено в кавычки:

Например: Tabulettae "Pentalginum"                    таблетки «Пенталгин»

Unguentum "Medis"                    мазь «Медис»

3. Если к одному и тому же определяемому существительному (лекарственной форме) даны сразу два определения: несогласованное(лекарственное вещество, растение и.т.д.) и согласованное (характеристика лекарственной формы), сразу после определяемого существительного ставится несогласованное определение, затем согласованное:

Например: SolutioIodispirituosa (раствор йода спиртовый)

#### **Наименования масел**

Как лекарственная форма масла бывают жидкими, не

меняющими своего агрегатного состояния при изменении температуры – “oleum, i, n” и твердыми, застывающими при низких температурах – “butirum, i, n”

Наименования масел в русском языке, как правило, являются терминами с согласованным определением: масло (какое?) подсолнечное.

В латинском языке структура термина соответствует структуре наименования лекарственного препарата, где слово «масло» – лекарственная форма – употребляется в падеже контекста, а наименование растительного сырья – лекарственного вещества – будет несогласованным определением в Gen.Sing.: Oleum Helianthi (масло чего? – подсолнечника)

Если растительное сырье мелкоплодное – его наименование будет употреблено Gen.Sing. как неисчисляемое существительное:

Oleum Hippophaës (масло чего? облепихи)

Если растительное сырье крупноплодное – его наименование будет употреблено в Gen.Plur. как неисчисляемое существительное:

Oleum Persicorum (масло чего? – персиков)

**Частотные отрезки, указывающие на растительное или животное сырье**

Частотный отрезок	значение	пример
-al(l)i-	чеснок, лук	Allium
-anth-	цветок	
-api-, -virap-	продукты жизнедеятельности пчел	Apis
-haemato-	кровь животных	Haematum
-papaver-	маковые головки, цветы, семена	Papaverinum
-phyt-	растение	Phytinum
-phyll-	лист	Euphyllum
-rhiz-	корень, корневище	
-theo-	листья чая	Theophyllum
-vipr-	змеиный яд	Viprinum

## **Прилагательные и причастия в фармацевтической терминологии**

Aerophorus, a, um	шипучий
Acetosus, a, um	уксусный, едкий
Activatus, a, um	активированный
Adhaesivus, a, um	липкий
Aequalis, e	равный
Albus, a, um	белый
Alcalinus, a, um	щелочной
Amarus, a, um	горький
Anhydricus, a, um	безводный
Artificialis,e	искусственный
Aquosus, a, um	водный
Asepticus, a, um	стерильный
Calefactus, a, um	нагретый
Ceratus, a, um	вощеный
Cinereus, a, um	серый
Coe(ae)ruleus, a, um	синий, голубой
Confertus, a, um	плотный
Concitus, a, um	резаный
Conservatus, a, um	консервированный
Contusus, a, um	растертый
Crystallisatus, a, um	кристаллический
Decolor, oris	бесцветный
Desinficiens, ntis	дезинфицирующий
Depuratus, a, um	очищенный
Destillatus, a, um	дистилированный
Dilutus, a, um	разбавленный
Dulcis, e	сладкий
Flavus, a, um	желтый
Fortis, e	сильный
Majalis, e	майский
Noxius, a, um	вредный
Omnis, e	весь, всякий
Pinguis, e	жирный
Purus, a, um	чистый
Recens, ntis	свежий

Siccus, a, um

Spissus, a, um

Utilis, e

Ustus, a, um

Viridis, e

### Контрольные вопросы

1.Что включает в себя название лекарственного препарата?

2. Чем является в латинском языке наименование лекарственного вещества или растения?

3. Какие препараты пишутся в кавычках?

4.Какие лекарственные формы могут принимать масла?

### Лексический минимум

#### Наименования частей и органов растений

Vasca, ae, f

Bulbus, i, m

Cornu, us, n

Nux, nucis, f

Stigma, atis, n

Stipes, it is, m

Stirps, rpis, f

Tuber, eris, n

Turio, onis, f

#### Наименование лекарственных растений

Cassia, ae, f

Cucurbita, ae, f

Ephedra, ae, f

Equisetum, i, n

Farfara, ae, f

Foeniculum, i, n

Ginseng ( нескл.)

#### Наименование лекарственных препаратов

Isaphenum, i, n

Kaolinum, i, n

Magnesium, i, n

Methioninum, i, n

Novocephalginum, i, n

Diazolinum, i, n

сухой

густой

полезный, годный

ожженый

зеленый

ягода

луковица

рожок

орех

рыльце

стебель

ствол

клубень

зеленый побег

кассия

тыква

хвойник

хвоощ

материнская мята – мачеха

укроп

женьшень

изафен

каолин

магнезий

метионин

новоцефалгин

диазолин

Bedaquilinum, i, п	бедаквилин
Alentalum, i, п	алентал
Itrasolum, i, п	итразол
Tetradermum, i, п	тетрадерм
Vagothylum, i, п	ваготил
Vasomirinum, i, п	вазомирин

#### Латинские выражения

*Oderintdummetuant* Пусть ненавидят, лишь бы боялись

*Carpediemcras* Лови момент

*Fortesfortunaadiuvat* Храбрым судьба помогает

### УПРАЖНЕНИЯ

**1. Выделите из наименований лекарственных средств и препаратов известные вам частотные отрезки, объясните их значение**

Testoviron, Deposulfan, Philodorm, Metofenezate, Acetarson, Mycostatin, Paphyllum, Vomital, Opialum, Primavit, Bilergen, Protandren, Laxasept, Avermol, Pressoton, Supracort, Rubramin, Propasa, Pyrabutil, Oleandomycin, Novosed, Progynon, Sanotensin, Phrenazol, Neocain, Oracef, Afungil, Folcidine, Phytoferol, Euglycon, Vagotil, Urografin, Lactobene, Decicain, Endografin, Bistrium, Progestoral

**2. Переведите с русского языка на латинский, пользуясь словарем:**

а) масса желатиновая, желудочный сок, масляный раствор, щелочное полоскание, шипучий аспирин, дезинфицирующее средство, тертая камфора, зеленое мыло, парафиновая бумага, успокаивающая микстура, сильный яд, мельчайший порошок, шалфей лекарственный, уголь активированный

б) паста антисептическая биологическая, таблетки тетрациклина, трава ландыша, мазь «Оксизон», масло мятое, сироп солодки, белая глина стерилизованная, отвар травы пустырника, концентрированная медицинская желчь, драже «Гексавит», спирт этиловый, взвесь плаценты.

в) жидкий экстракт алоэ, горькая настойка ревеня, сложный линимент скипидара, мазь окситетрациклическая глазная, настой

сены сложный, сложный порошок солодкового корня, спиртовый раствор ментола, густой сахарный сироп.

г) цветки ромашки, таблетки, покрытые оболочкой, резаные листья шалфея, глазные капли, концентрированные и разведенные кислоты, гипотензивные средства, настойка плодов боярышника, крахмальные капсулы, такие дозы, равные части, кишечно – растворимые таблетки.

**Знаете ли вы, что...**

Лихорадка (*febris*) – защитно – приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на действие патогенных раздражителей и выражаясь в перестройке терморегуляции на поддержание более высокого, чем в норме, уровня теплосодержания и температуры тела.

В латинском языке *febris* (лихорадка) происходит от глагола *fervere* – кипеть, гореть, быть горячим. Этот термин употребляется в течение столетий для обозначения разных болезней, при которых повышается температура.

#### ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

№		A	Б	В	Г
1	продукты жизнедеятельности пчел	-phyt-).	-api-, -virap-	-papaver-	-phyll-
2	змеиный яд	-vipr-	-anth-	-al(li)-	-theo-
3	маковые головки, цветы, семена	-phyll-	-haemato-	-anth-	-papaver-
4	уксусный, едкий	aerophorus, a, um	adhaesivus, a, um	acetosus, a, um	cinereus, a, um
5	искусственный	decolor, oris	artificialis,e	amarus, a, um	omnis, e
6	жирный	pinguis, e	noxius, a, um	recens, ntis	siccus,a, um
7	полезный, годный	majalis, e	fortis, e	utilis, e	purus, a, um
8	зеленый	viridis, e	coe(ae)ruleus, a, um	confertus, a, um	cinereus, a, um
9	желтый	flavus, a, um	rectificatus, a, um	purificatus, a, um	albus, a, um
10	нагретый	contusus, a, um	calefactus, a, um	fortis, e	spirituosus, a, um

## ЗАНЯТИЕ 3. ГЛАГОЛ И ЕГО ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ. СТАНДАРТНЫЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ

- 1.Выучить основные стандартные формулировки с глаголами, применяемые в рецептах;
- 2.получить представление об употреблении глагола fieri в рецептах;
- 3.выучить словарную форму остальных лекарственных форм, применяемых в рецептах;

**Стандартные рецептурные формулировки, обозначающие распоряжение, указание**

При написании латинской части рецепта используются некоторые формы глагола, передающие распоряжения и указания врача фармацевту. Они необходимы для того, чтобы дать указания фармацевту по изготовлению и выдаче лекарства. В программу нашего курса не входит анализ грамматических форм и категорий латинского глагола. Вы должны запомнить данные формы в виде *стандартных рецептурных формулировок*. В рецептах «*побуждение к действию, приказание, указание*» выражают *повелительное или сослагательное наклонение* латинского глагола.

Латинская часть рецепта начинается словом Recipe (RP.), что в переводе означает «ты возьми». Под словом никогда ничего не пишется. Это местоименное принадлежит фармацевту, провизору.

Например:

Возьми: Ментола	Recipe: Mentholi
Настойки красавки	Tincturae Belladonnae
Настойки ландыша	Tincturae Convallariae
Раствора нитроглицерина	Solutionis Nitroglycerini

Переносы по слогам в рецептах запрещены.

Если название не уместилось на одной строке, то запись продолжается на другой строке, отступая вправо от ее начала.

Например:

Recipe: Solutionis Nitroglycerini	oleosae 1%	0,0005
-----------------------------------	------------	--------

Dentur tales doses numero 20

in capsulis

Signa: По одной капсуле под язык

Запомните следующие стандартные рецептурные формулировки, выражающие указание врача фармацевту:

Повелительное наклонение	Сослагательное наклонение	Значение
Recipe	—	Возьми
Da	Detur	Выдай / Пусть будет выдано. Выдать.
Signa	Signetur	Обозначь / Пусть будет обозначено. Обозначить
Misce	Misceatur	Смешай / Пусть будет смешано. Смешать.
Repete	Repetatur	Повтори / Пусть будет повторено. Повторить.
Sterilisa! (с восклицательным знаком)	Sterilisetur! (с восклицательным знаком)	Простерилизуй! / Пусть будет простерилизовано! Простерилизовать!
Da tales doses numero...	Dentur tales doses numero...	Выдай такие дозы числом... / Пусть будут выданы такие дозы числом... Выдать такие дозы числом...

**Обратите внимание:** Формы повелительного и сослагательного наклонения в рецептах выражают одно и то же значение: побуждение к действию, приказание, поэтому они полностью равнозначны и взаимозаменяемы. В будущем, в своей практической работе, Вы будете обозначать эти формулировки одинаковыми для обоих форм аббревиатурами (например: D. - Da. Detur. Dentur., M. - Misce. Misceatur). При выполнении упражнений и контрольных заданий вы можете пользоваться, по выбору, повелительным или сослагательным наклонением (не смешивая их!).

#### Употребление в рецептах формы fiat/fiant

В рецептах часто используются выражения с формами

fiat/fiant латинского глагола fieri:

- fiat - пусть получится
  - fiant - пусть получается (множественное число)
- Misce, (ut)

fiat+ существительное в именительном падеже ед. числа

fiant+ существительное в именительном падеже множ. числа

Смешай, пусть получится линимент

Смешай, пусть получится паста

Смешай, пусть получится мазь

Смешай, пусть получится свеча

Смешай, пусть получится свеча ректальная (вагинальная)

Смешай, пусть получатся свечи ректальные (вагинальные)

Смешай, пусть получится порошок . Смешай, пусть получится сбор

Ниже приводится список стандартных формулировок с данными формами:

Misce, fiat linimentum

Misce, fiat pasta

Misce, fiat unguentum

Misce, fiat suppositorium

Misce, fiat suppositorium rectale (vaginale)

Misce, fiant suppositoria rectalia (vaginalia)

Misce, fiat pulvis

Misce, fiant species (мн. число)

Обратите внимание на формы множественного числа с fiant.

Данные формулировки могут также употребляться с союзом *чтобы*: Misce, ut fiat.

Обратите также внимание, что в данной формулировке употребляется форма "*Misce*", и не употребляется форма "*Misceatur*".

#### Названия лекарственных форм

Вам необходимо запомнить в словарной форме названия следующих лекарственных форм и понимать их значение:

#### Твердые лекарственные формы.

Species, egum, f (только мн.число) - сбор (сбор лекарственный)

Смесь нескольких видов изрезанного, истолченного в крупный порошок или цельного лекарственного сырья растений.

**Briketum, i, p-** брикет

Спрессованное лекарственноерастительное сырье, разделенное на дозы по 5-7,5 г для приготовления настоев и отваров в домашних условиях

**Другие, редко употребляемые, твердые лекарственные формы:**

микрокапсулы, пилюли, спансулы, пеллеты, глюссеты, медицинская жевательная резинка, мармелад, карандаш лекарственный

**Жидкие лекарственные формы**

**Mucilago, inis,f—** слизь

Растворы высокомолекулярных соединений, представляющие собой вязкие, клейкие жидкости.

**Sirupus, im-** сироп

Растворы лекарственных веществ в сахарном сиропе.

Концентрированная вытяжка из лекарственного растительного сырья.

**Oleum, in—** масло

Другие, более редко употребляемые, жидкие лекарственные формы:

сuspензия, эмульсия, микстура, сок, бальзам, эликсир

**Мягкие лекарственные формы:**

**Gelum, i, p—** гель

Мазь вязкой консистенции, способная сохранять форму и обладающая упругостью и эластичностью

**Cremor, oris, m-** крем

Жидкая или пастообразная мазь, содержащая животные, растительные или минеральные

**Emplastrum, i, p—** пластырь

Лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающей способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе.

**Газообразные лекарственные формы**

**Aerosolum, in—** аэрозоль

Лекарственная форма, представляющая собой растворы, эмульсии, суспензии лекарственных веществ, находящиеся под

*давлением в герметичной упаковке, снабженной распылительной системой.*

**Выучите следующие частотные отрезки:**

№№ n/n	Латинский	Значение	Примеры
<b>Обезболивающие</b>			
1.	-aesthes-	обезболивающее, анестетик	Anaesthesia
2.	-cain-	средства для местной анестезии	Ultracainum Tetracainum
3.	-morph-	общее обезболивание (наркотик)	Morphinum
<b>Прочие</b>			
4.	-zep-,	анксиолитики -	Diazepam

	-зепам-	противотревожные средства	Bromazepam
5.	-цит-	цитостатики (убивающие раковые клетки; от греч. cytos- «клетка»)	Cytarabrinum Cytocristinum
6.	-form-	производные муравьиной кислоты	Xeroformium Acidum formicicum Iodoformium
7.	-ichth(y)-	от греч. "ichthys" - «рыба»	Ichthammolum Ichthyolum
8.	-menth-	средства, раздражающие нервные окончания (препараты из мяты перечной)	Mentholum Boromentholum
9.	poly-	от греч. "polys" - «много»	Polyphematum Polymixini B sulfas
10.	-rheo-	средства, улучшающие кровоток	Rheomacrodexum Rheopolyglucinum

#### Контрольные вопросы

- Какие глагольные формы, передающие распоряжение, употребляются в рецептурных формулировках?
- Какие особенности имеет глагол fieri в рецептурных формулировках?
- Напишите на латинском языке частотные отрезки «-цит-», «-

форм-», «-ихти-», «-поли-», «-рео-», «-морф-», «-мент-», «-каин-», «-зеп-», «естез-».

#### Лексический минимум

##### *Твердые лекарственные формы*

Bacillus, i, m	палочка
Caramelum, i, n	карамель
Emplastrum, i, n	пластырь
Globulus,i, m	шарик
Lamella, ae, f	пластина
Briketum, i, n	брюкет
Extractum, i, n	экстракт
Species, erum, f	сбор (только множ.число)

##### *Жидкие лекарственные формы*

Auristilla,ae,f	ушные капли
Gutta, ae, f	капля
Mixtura, ae, f	микстура
Serum, i, n	сыворотка

##### *Названия лекарственных растений*

Frangula, ae, f	крушина
Linum, i, n	лён
Convallaria, ae, f	ландыш
Ricinus,i, m	клещевина
Arnica, ae, f	арника
Betula, ae, f	берёза

#### Латинские выражения

<i>Tempusvulnerasanat</i>	<i>Время лечит раны</i>
<i>Compleaegrotumbonaspe</i>	<i>Внушай больному надежду на хорошее</i>
<i>Nenoceassiyuvarenoprotos</i>	<i>Не вреди, если не можешь помочь</i>

## УПРАЖНЕНИЯ

### 1.Переведите термины с латинского языка на русский

Recipe. Detur. Signa. Sterilisetur! Repetatur. Misce, fiant species. Da tales doses. Misce, fiat linimentum. Misce, fiat unguentum. Misce, fiant suppositoria rectalia (vaginalia). Misce, utfiatpulvis. Repete.

## **2.Переведите термины с русского на латинский**

Выдай. Смешать. Пусть будет обозначено. Повтори. Выдать такие дозы. Смешай, пусть получится порошок. Возьми. Смешай, пусть получится свеча ректальная (вагинальная). Пусть будет смешано. Смешай, чтобы получился сбор. Смешай, пусть получится паста.

## **3. Переведите с латинского языка на русский**

Oleum Ricini, Radices Belladonnae, Tinctura Leonuri, Pulvis extracti Belladonnae, Infusum foliorum Eucalypti, Extractum Anisi fluidum, Aërosolum «Proposolum», Extractum Valerianaе, Sirupus «Rosavitum», Cremor «Proflavinum», Tinctura Arnicae, Briketum herbae Leonuri, Solutio Rheomacrodexi, Emplastrum «Voltarenium», Extractum radicis Althaeae, Gelum Heparini, Solutio Mentholi oleosa,

## **4.Переведите на латинский язык следующие предложения,**

**используя повелительное наклонение:**

1. Выдай раствора адреналина 10 мл в ампулах числом 6
2. Возьми настоя корня валерианы до 200 мл для внутреннего употребления
3. Выдай масла эвкалиптового 10,0
4. Возьми порошка пиридоксина 1,0 для внутреннего употребления
5. Выдай масла ментолового 10 мл
6. Возьми мази ксероформа до 30,0 для наружного употребления
7. Смешай настойки мяты 5 мл и настойки пустырника 10 мл
8. Возьми геля «Префузин» 15,0
9. Простерилизуй масла касторового 20 мл
- 10.Возьми мази бороментола 5,0 для наружного употребления
- 11.Выдай линимента синтомицина 25,0
- 12.Смешай настойки ландыша 10 мл и настойки валерианы 15 мл
- 13.Выдай экстракта пустырника жидкого 25 мл
- 14.Возьми масла касторового до 20,0
- 15.Простерилизуй раствора прокаина 200 мл

**Знаете ли вы, что...**

Сахар – (греч.: Shaccharon) – лекарственное средство. Первоначальными областями возделывания сахарного тростника были Китай и Индия. Греки использовали для подслащивания блюд мед. Видимо, первыми греками,

познакомившимися с употреблением сахара, были воины Александра Македонского, участвовавшие в его индийском походе. Теофраст и Диоскорид упоминают сахар, как лекарственное средство. Культура сахарного тростника была ввезена в Рим в императорскую эпоху из Индии. Более близкому знакомству с сахаром европейцы обязаны арабам, которые построили в IX веке на территории бывшей Сузианны Сахарный завод.

#### Тестовые задания по теме

№		A	Б	В	Г
1	С какого глагола начинается латинская часть рецепта?	Repetatur.	Da. Signa	Misceatur. Detur. Signetur	Recipe – Возьми
2	Смешай, пусть получится порошок	Misce,fiat unguentum.	Misce,fiat pulvis	Misce,fiatlini mentum	Misce,fiatsu ppositorium
3	Ландыш	Mentha (ae,f)	Xeroformiu m,i,n	Convallaria,ae,f	Piperita (us,a,um)
4	Очищенный	rectificatus, a,um	steriliso,are	misceo,ere	salveo-ius
5	Мята перечная	Salvia,ae,f	Valeriana,ae, f	Convallaria,ae,f	Mentha (ae,f) piperita (us,a,um)
6	Шалфей	Salvia,ae,f	Convallaria, ae,f	Mentha (ae,f)	Eucalyptus,i,f
7	Касторовое масло	Eucalyptus, i,f Oleum (i n) Ricini (us,im)	Mentha (ae,f) piperita (us,a,um)	Oleum (i ,n) Ricini (us,i,m)	Dibazolum,i, n
8	Нашатырный спирт	steriliso,are	rectificatus,a ,um	SolutioAmmo niicaustici	Mentha (ae,f) piperita (us,a,um)
9	спиртовый	spirituosus, a,um	spiritus,us,m	Oleum (i n) Ricini (us,im)	rectificatus,a ,um
10	Сколько наклонений имеет глагол?	5	3	1	2

## ЗАНЯТИЕ 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

1. Повторить составные части фармацевтического термина
2. Рассмотреть классификацию таблеток

3. Выучить частотные отрезки, информирующие о химическом составе и указывающие на терапевтическую направленность лекарственного средства

4. Лекарственные вещества имеют систематическое, полусистематическое и тривиальное названия.

Систематическое (научное) наименование – наименование, которое получают химические соединения, применяемые как лекарственные вещества, по выходе из химической лаборатории; дает полное представление о его химическом составе.

Например: систематическое наименование известно как 6-(пара - Фталиламиnobензоилсульфаниламидо)-«Фтазин» 3 – метоксиридиазин.

Полусистематическое наименование – отражает химический состав, но не производят химической формулы, чем приближено к обыденному языку.

Например: систематическое наименование известно как Бис-(пара – диэтиламино)- Бриллиантовы зеленый трифенилгидрокарбинала оксалат Тривиальное наименование – «псевдоним», который принимает лекарственное средство, поступая в торговую сеть, а затем в арсенал врачей.

Тривиальное наименование должно отвечать следующим требованиям:

1. Компактность, краткость, должно содержать не более 3-4-х слов
2. Благозвучность, должно легко воспроизводится и запоминаться как врачом, так и пациентом; не вызывать отрицательных ассоциаций;
3. Информативность, должно по возможности содержать информацию о происхождении, действии лекарственного средства, фармакогруппе.

**Частотные отрезки, информирующие о химическом составе:**

Частотный отрезок	значение	пример
-acetyl-	Наличие ацетилсалциловой кислоты	Acetosal
-ethyl-	Наличие этила, этилена	Aethacridinum
-arsen-	Наличие мышьяка	Myarsenolum
-azo-	Наличие азота	Azetidin
-bis-	Наличие висмута	Bisalum
-ferr-	Наличие железа	Ferramidum
-glyc-	Наличие глюкозы, сахара	Corglyconum
-io-	Наличие йода	Iodolein
-merc-	Наличие препаратов ртути	Mercuropin
-methyl-	Наличие метила, метилена	Methacyclinum
-oxy-	Наличие кислорода	Oxytetracyclinum
-phenil-	Наличие фенила	Phenobarbitalum
-phosph-	Наличие фосфора	Phosphemidum
-phthor-	Наличие фтора	Phthorocort
-thio-	Наличие тиосолей, тиокислот	Thiodipinum
-yl-	Наличие кислоты и углеводородов, радикалов	Methylandrostendiol
-zid-, -zin-, -zol-	Наличие «азотгруппы»	Trichazol

### Таблетки

Таблетки - твердая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием, реже - формированием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ.

Таблетированные препараты уже долгое время занимают лидирующие позиции в ассортименте лекарственных форм. Распространенность этой лекарственной формы связана не только с экономичностью таблеток, но и с их удобством - начиная от удобства их массового производства и заканчивая удобством транспортировки и длительного хранения как в быту, так и в условиях фармацевтических организаций. Большую роль в широком применении данного класса лекарственных форм

также играет чрезвычайное разнообразие геометрических форм, размеров и конструкций таблеток

Таблетки предназначены для энтерального и парентерального введения (в том числе путем имплантации), а также для приготовления растворов или суспензий для приема внутрь, аппликаций и инъекций.

К достоинствам таблеток специалисты относят:

- малый объем (портативность);
- возможность точного дозирования в условиях массового производства;
- возможность маскировки неприятных органолептических свойств лекарственных веществ;
- локализацию действия лекарственного вещества в определенном участке организма;
- предупреждение ошибок при приеме таблеток (маркировка);
- длительную стабильность;
- удобство хранения, транспортировки, применения и др.

Среди недостатков таблеток отмечают:

- возможность цементирования и в связи с этим увеличение времени распадаемости;
- вероятность механического разрушения (крошение) при хранении;
- невозможность применения при некоторых состояниях (обморок, рвота);
- не все больные, особенно дети, могут свободно проглатывать таблетки.

Фармакопейное качество таблеток определяют следующие параметры:

- точность дозирования;
- механическая прочность;
- легкая распадаемость;
- растворимость.

Таблетки классифицируют по способу получения, способу введения, готовности к применению, наличию оболочки, характеру высвобождения действующих веществ и другим признакам .

**Таблетки пероральные** - таблетки для приема внутрь путем

проглатывания. Высвобождают лекарственное вещество в пищеварительном тракте немедленно либо через определенное время; лекарственные вещества всасываются слизистой оболочкой желудка или кишечника. Их принимают целиком или после разделения, запивая водой, иногда после предварительного растворения в воде. Подразделяют по месту высвобождения лекарственного вещества на растворимые в желудке и кишечнорастворимые.


**Таблетки оральные** - обычно непокрытые таблетки, полученные по специальной технологии и предназначенные для применения в полости рта. Чаще всего не распадаются, а медленно растворяются в слюне, высвобождая лекарственное вещество, которое оказывает местное (слизистая оболочка рта, горла, иногда - желудка) или резорбтивное действие. По пути введения лекарственного вещества в организм различают таблетки букальные, сублингвальные и перлингвальные (на язык); в зависимости от способа введения - таблетки для рассасывания и таблетки жевательные.

**Таблетки вагинальные** - таблетки для введения во влагалище, получаемые прессованием гранулированного порошка - переработанной жировой суппозиторной массы. Содержат водорастворимые вспомогательные вещества. Для облегчения введения на них может быть нанесена тонкая жировая оболочка.

**Таблетки глазные** - маленькие стерильные, в основном тритурационные таблетки с различной скоростью растворения, предназначенные для закладывания за нижнее веко. В качестве наполнителя используют молочный сахар; диаметр таблетки - около 3 мм. Иногда применяют для приготовления глазных капель. В настоящее время почти полностью заменены глазными пленками и глазными системами.

**Таблетки гомеопатические** - таблетки пероральные, получаемые прессованием гомеопатических тритураций, масса которых в одной таблетке составляет, как правило, 0,1-0,25 г. В частной нормативной документации должен быть указан состав в расчете на одну таблетку, в том числе названия гомеопатических и вспомогательных веществ, а также средняя масса таблетки.

**Таблетки двухслойные** - таблетки, полученные из раздельно приготовленных гранулятов, образующих два отчетливо видных слоя (часто различного цвета), обычно с целью разделения несовместимых лекарственных веществ. Разновидность двухслойных таблеток - таблетки с покрытием прессованным. Могут быть предназначены для обеспечения двухфазного высвобождения лекарственного вещества.



**Частотные отрезки, указывающие на терапевтическую направленность лекарственного средства**

Частотный отрезок	значение	пример
alg-, -dol-	Болеутоляющее, анальгетик	AnaIginum
-allerg-	противоаллергическое	Allergival
-atraz-	успокаивающее	Atarax
-barb-	снотворное	Barbiphen

<b>-chole-, -bil-</b>	желчегонное	<b>Cholenzimum</b>
<b>-cid-</b>	анти микробное	<b>Valocid</b>
<b>-cor-, -card-</b>	сердечное, коронарасширяющее	<b>Cardiovalenum</b>
<b>-cum-, -arol-</b>	препятствующее свертыванию крови	<b>Acenocumarol</b>
<b>-haemat-, -aem-</b>	стимулирующее кроветворение	<b>Haematogenum</b>
<b>-lax-</b>	слабительное	<b>Acetolax</b>
<b>-myco-, -fung-</b>	противогрибковое	<b>Amycozolum</b>
<b>-orex-</b>	понижающее аппетит	<b>Anorex</b>
<b>-peps-</b>	регулирующее пищеварение	<b>Pepsinum</b>
<b>-press-, -ten-</b>	гипотензивное	<b>Pressoton</b>
<b>-phlog-, -flog-</b>	противовоспалительное	<b>Flogicort</b>
<b>-sed-, -tranqu-, -val-</b>	успокаивающее, седативное	<b>Sedonal</b>
<b>-sept-</b>	обеззараживающее	<b>Seprin</b>
<b>-trans-, -gnost-, -graf-</b>	рентгеноконтрастное, диагностическое	<b>Choletrast</b>
<b>-tromb-</b>	антикоагулянт	<b>Trombolytinum</b>
<b>-ur-</b>	мочегонное	<b>Diurometan</b>
<b>-vas-, -angi-</b>	сосудорасширяющее, спазмолитик	<b>Vasodilatol</b>
<b>-verm-, -helmint-</b>	противоглистное	<b>Univerm</b>
<b>-vomit-, -emet-</b>	противорвотное	<b>Emetisan</b>

### Контрольные вопросы

- 1.Какие наименования имеют лекарственные вещества?
- 2.Каким требованиям должно отвечать тривиальное наименование ?
- 3.Назовите достоинства и недостатки таблеток.
- 4.По каким признакам классифицируются таблетки?
5. Назовите виды таблеток

### Лексический минимум

#### Наименования лекарственных растений

Myrtillus, i, m	черника
Leusea, ae, f	левзея
Ledum, i, n	багульник
Glycyrrhiza, ae, f	солодка
Frangula, ae, f	крушина

Erysimum, i,	желтушник
<i>Наименования лекарственных препаратов</i>	
Gamma-globulinum, i, n	гамма-глобулин
Digitoxinum, i, n	дигитоксин
Dicainum, i, n	дикаин
Corazolum, i, n	коразол
Autolum, i, n	автол
Apomorphinum, i, n	апоморфин
Atropinum, i, n	атропин
Octoestrolum, i, n	октоэстрол
Perhydrolum, i, n	пергидроль

#### **Латинские выражения**

Sivis pacem, parabellum	Хочешь мира, готовься к войне
Pacta sunt servanda	Договорённости должны соблюдаться
Dum spiro, spero	Покадышу, надеюсь

## **УПРАЖНЕНИЯ**

**Выделите в наименованиях частотные отрезки и укажите их значение**

Furacillinum, Ferocalum, Virapin, Viprosalum, Cardigin, Capressin, Dibazolum, Angiotensinamidum, Phenoxymetilpenicillumin, Streptomycinum, Phenaminum, Methindionum, Novocainum, Thioproperazinum, Sulfapyridazinum, Norsulfasolum, Viperalginum, Furaplast, Dicainum, Cordalen, Angiovigor, Presinol, Tiphenum, Vasocil, Methicillinum, Morphocyclinum, Monomycinum, Valocordin, Sulfamonometaxinum

**Знаете ли вы, что...**

Фасция (*fascia*) - оболочка из плотной соединительной ткани, покрывающая мышцы, многие внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы; образует их фасциальные ложа и выстилает клеточные пространства.

Слово *fascia* Древнем Риме имело несколько значений: повязка, бинт, пучок прутьев. В последнем значении слово употреблялось наиболее часто. Аязанный кожаным ремешком пучок прутьев с воткнутым в него топориком был знаком должностной и карающей власти высших римских магистров. Фасции часто

встречаются в геральдике нового времени. В эпоху фашизма в Италии фасции с топором были символом реакционной государственной власти (отсюда происхождение термина «фашизм»).

### ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

№		А	Б	В	Г
1	Наличиемышьяка	-ferr-	-arsen-	-zid-, -zin-, -zol-	-io-
2	Наличие висмута	-bis-	-phthor-	-ferr-	-phenil-
3	Наличие препаратов ртути	-haemat-, -aem-	phosph-	-merc-	-zid-, -zin-, -zol-
4	Наличие тиосолей, тиокислот	-zid-, -zin-, -zol-	-phenil-	-myco-, -fung-	-thio-
5	Наличие кислоты и углеводородов, радикалов	-yl-	-haemat-, -aem-	-phosph-	-phthor-
6	желчегонное	-allerg-	-chole-, -bil-	-atraz-	-alg-, -dol-
7	препятствующее свертыванию крови	-myco-, -fung-	-cid-	-barb-	-cum-, -arol-
8	слабительное	-cid-	-allerg-	-lax-	-atraz-
9	регулирующее пищеварение	-barb-	-myco-, -fung-	-peps-	-alg-, -dol-
10	понижающее аппетит	-orex-	-myco-, -fung-	-myco-, -fung-	-atraz-

## **ЗАНЯТИЕ 5.**

### **СТАНДАРТНЫЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ С ПРЕДЛОГАМИ**

1. Научится правильно применять глаголы с винительным и творительным падежами
2. выучить стандартные рецептурные формулировки с глаголами Предлоги в латинском языке управляют только двумя падежами: винительным(Accusativus) и творительным (Ablativus). Несколько предлогов могут употребляться с обоими падежами. В медицинской терминологии основная сфера употребления предлогов – фармакология, но в сложных анатомических терминах предложные конструкции также употребляются.

Adolore от боли

Adsuminternum для внутреннего применения

Adsumexternum для наружного применения

Ad cataplasma для припарок

Ad clavos при мозолях

Ad gargarisma для полоскания

Cum radicibus с корнями

Diagnosisexjuvantibus диагноз на основании помогающих средств

Diagnosisexobservatione диагноз на основании наблюдения

Extempore по мере востребования

Inabsentiaegroti в отсутствии больного

In ampullis в ампулах

In capsulis в капсулах

In capsulis amylaceisвкрахмальных капсулах

In capsulis gelatinosis в желатиновых капсулах

In charta cerata в вошеной бумаге

In charta paraffina в парафиновой бумаге

In oblates в облатках

In partes aequales на равные части

In pulveribus в порошках

In sprits-tubulis в шприц - тюбиках

In statu ascendi в состоянии зарождения

In statu praesenti	в настоящем состоянии
In suppositoriis	в свечах
In tabulettis	в таблетках
In tabulettis obductis	в таблетках, покрытых оболочкой
Invitro	в пробирке
Invitronigro	в темной склянке
Invivo	на живом организме
Contratussim	против кашля
Contra anginam	противангина
Contra malariam	противмalaria
Cum extracto	с экстрактом
Ex aqua	из воды
Perclysmo	через клизму
Per diem	в течении дня
Per rectum	через прямую кишку
Per os	через рот
Per horam	в течении часа
Per inhalationem	посредством ингаляции
Per vaginam	через влагалище
Per vias naturals	по естественным путям
Per se	в чистом виде
Pro auctore(prome)	для автора (для меня)
Pro cursu	на курс
Pro die	на день
Pro dosi	на один прием
Pro infantibus	для детей
Pro injectionibus	для инъекции
Pronarcosi	для наркоза
Pror(o)entgeno	для рентгена

#### Предлоги в номенклатурных названиях

Suppositoria cum extracto Belladonnae, pulvis Ampicillini pro suspensione, suppositoria cum Dimedrolo pro infantibus, aether pro narcosi, tabulettae contra tussim, infusum rhizomatum cum radicibus Valerianae, pulvis cum Oxytetracyclino pro suspensione, membranulae ophthalmicae cum Florenalo, linimentum

Synthomycini 1% cum Novocaino, Trichloroethylenum pro narcosi, elixir pectorale seu elixir cum extracto Glycyrrhizae, membranulae ophthalmicae cum Neomycini sulfate.

**Лексический минимум**

axungia, ae, f жир, сало

colla, ae, f клей

medicus, i, m врач

nummer, i, m номер

globulus, i, m шарик

*Названия лекарственных растений*

Strychnos, i, m чилибуха

Helianthus, i, m подсолнечник

Anisum, i, n анис

Rhamnus, i, f жостер

Viburnum, i, n калина

Millefolium, i, n тысячелистник

*Названия лекарственных препаратов*

Methylenumcoeruleum метиленовый синий

Methyltestosteronum, i, n метилтестостерон

Oleandomycinum, i, n олеандомицин

Ozokeritum, i, n озокерит

Oxylidinum, i, n оксилидин

Pancreatinum, i, n панкреатин

Reserpinum, i, n резерпин

Scopolaminum, i, n скополамин

Theobrominum, i, n теобромин

**Знаете ли вы, что...**

Вазелин стал открытием химика Роберта Августа Чезбро и изначально рекламировался как **пятновыводитель и слабительное средство**. Вскоре изобретатель сделал вывод, что вазелин — это отличное лекарство от многих болезней, и рекомендовал есть его каждое утро по 1 ч. л. Что интересно, Чезбро сам следовал этому совету и дожил до 96 лет.

**УПРАЖНЕНИЯ**

**1. Переведите следующие выражения на латинский язык:**

Раствор дигидротабакина для инъекций, свечи с димедролом, таблетки против кашля, раствор фурацилина для наружного

употребления, раствор дипрофиллина в ампулах, касторовое масло в капсулах, эфир для наркоза, валидол в желатиновых капсулах, порошок ампициллина для супензий

**2. Напишите на латинском языке названия лекарственных веществ, укажите значение частотных отрезков, соблюдайте орфографию:**

Синестрол, эритромицин, оксациллин, тетрациклин, теофиллин, феназепам, этилморфин, метилэстрадиол, олеандомицин, ампициллин, окситетрациклин, платифиллин, барбамил, коразол, этаминал – натрий, тиреоидин, димэстрол, метициллин, мономицин, морфоциклин, подофиллин, аминазин, тиопроперазин, этакридин.

#### ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

№		А	Б	В	Г
1	Примозолях	- ad cataplasmata-	-ad clavos -	- inabsentia aegr oti -	- a dolore
2	вкрахмальных капсулах	-in capsulis amylaceis-	-in capsulis gelatinosis -	-in charta cerata-	- in oblates -
3	для полоскания	-ad cataplasmata-	- adusum ex ter num-	- a dolore	- ad gargarisma-
4	диагноз на основании наблюдения	- diagnostex- juvantibus-	- inabsentia- aegroti-	-diagnostex-- observatione	- extempore -
5	в состоянии зарождения	- instatu nascendi-	- instatupraes enti -	- inabsentia aegr oti-	- in charta cerata
6	против кашля	- contra malariam -	- contra tussim-	- contra anginam -	-cumextracto -
7	для детей	-proauctore (prome)-	- procursu -	- proinfantibus-	- pro injectionibus -
8	жир, сало	- colla, ae, f-	- axungia, ae, f	- globulus, i, m -	- numerus, i, m
9	подсолнечник	Helianthus, i, m	Rhamnus, i, f	Viburnum, i, n	Millefolium, i, n
10	метиленовый синий	Methyltestosteronum, i, n	Methylenum coeruleum-	Oleandomycin um, i, n	Oxylidinum, i, n

## ЗАНЯТИЕ 6. СТРУКТУРА РЕЦЕНТА. ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ РЕЦЕНТА.

1. Получить представление о рецепте и его структуре
2. Получить представление об основных правилах оформления латинской части рецепта;
3. Ознакомиться с особенностями выписывания жидких лекарственных форм.

Рецепт имеет медицинское, юридическое и хозяйственное значение и состоит из следующих пунктов:

1. Штамп лечебного учреждения с указанием адреса и телефона
2. Ф.И.О. и возраст пациента
3. Дата выписки рецепта
4. Ф.И.О. лечащего врача
5. Основная часть рецепта, которая пишется на латинском языке
6. Личная подпись и личный штамп врача
7. Печать лечебного учреждения, удостоверяющая документ

При необходимости экстренного отпуска лекарства больному, врач отмечает это в верхней части рецепта обозначениями *Cito!* - Срочно! или *Statim!* - Немедленно!

Лекарство в это случае отпускается вне очереди.

Выписывая рецепт для собственного употребления, врач может указать *Pro auctore* – Для автора или *Prome* – Для меня

### **Правила оформления латинской части рецепта**

Латинская часть рецепта начинается словом *Recipe* и заканчивается словом *Signa*. Далее после двоеточия указывается способ применения лекарственного средства на родном языке с указанием частоты, времени приема и его длительности.

Необходимо придерживаться следующих правил оформления латинской части рецепта:

1. Латинская часть рецепта начинается с обращения врача к фармацевту:

**Recipe - Возьми**

Начало рецептурной строки после **Recipe** пишется с прописной буквы:

**Recipe: UnguentiTetracyclini**

2. В середине строки с прописной буквы пишутся лекарственные средства, лекарственные растения, химические элементы:

**Recipe: Soluionis Lidocaini****Recipe: Tincturae Convallariae****Recipe: AquaePlumbi**

3. Со строчной буквы в середине рецептурной строки пишутся прилагательные и части растений:

**Recipe: Olei Ricini****Recipe: Tincturae florum Chamomillae**

4. Каждое лекарственное средство записывается на отдельной рецептурной строке, каждая рецептурная строка пишется с прописной буквы. При этом под словом Recipe остается свободное поле - это место для таксировки (указания цены лекарства фармацевтом). Если название лекарственного средства не умещается на одной строке, его переносят на следующую строку, отступив от начала строки вправо.

**Recipe: Phenylis salicylatis 3,0**

Spiritus aethylici quantum satis ad solutionem Vaselinia ad 30,0

Misce, fiat unguentum

**Da.Signa: Наносить на кожу лица**

5. Названия лекарственных средств указываются после Recipe, как правило, в родительном падеже единственного числа (они могут иногда употребляться и в родительном падеже множественного числа и в винительном падеже единственного или множественного числа). В этом случае грамматические отношения в латинской части рецепта можно изобразить схематически следующим образом:

Возьми	что? какое	чего? (Gen.)
	количество? (Acc.)	
Recipe:	10 ml	Tincturae Belladonnae
Возьми	10 мл	настойки красавки
<b>Recipe: Tincturae Belladonnae 10 ml</b>		

1. После названия лекарственного вещества указывается его количество. Дозы лекарственных веществ указываются в десятичной системе. При выписывании рецепта количество

жидких ингредиентов указывается в миллилитрах, граммах или каплях, количество остальных лекарственных средств указывается в граммах:

- в граммах - слово «грамм» не пишется, цифра обозначается десятичной дробью, если доли грамма отсутствуют, после запятой обязательно ставится «0» - 10,0 (10 граммов); 0,25 (0,25 грамма) и т.д.
- в миллилитрах - 10ml(10 мл), 0,2ml(0,2 мл);
- в каплях дозируются лекарственные средства менее 1 мл, при этом количество капель указывается римскими цифрами - единственное число guttam(каплю одну - guttamI), множественное число guttas(капель пять - guttasV):

**Recipe: Olei Mentaе guttas XV**

- некоторые антибиотики выписываются в биологических единицах действия - ЕД: 100 000 ЕД - 100 000 единиц действия (обратите внимание, что сокращение ЕД пишется русскими буквами);
- иногда врач не указывает дозировку (например, в суппозиториях), а предоставляет право фармацевту самому определить, сколько взять формообразующего вещества; в этом случае в рецепте указывается quantum satis- сколько нужно.
  - **Примеры различных дозировок:**

3,0

25ЕД

**Recipe: Kaliichloride**

**Insulini**

**Solutionis Glucosi 10% - 1000 ml**

**Misceatur. Sterilisetur!**

**Detur. Signetur:** Для внутривенных вливаний

Если несколько лекарственных средств прописываются подряд в одинаковом количестве, то доза указывается только при последнем из них, а перед цифрой ставится слово ана(по, поровну):

Например:

**Recipe: Cupri citratis**

**Lanolini**

**Vaselini ana 5,0**

**Возьми: Медицитранта**

**Ланолина**

**Вазелина по 5,0**

**Выучите следующие частотные отрезки:**

№№ n/n	Латинский	Значение	Примеры
1.	-camph-	наличие камфоры	<b>Camphonium</b> <b>Bromcamphora</b>
2.	-ephedr-	от греч. "ephedra" - «хвоя»	<b>Ephedrinum</b> <b>Ephedrosanum</b>
3.	-erythr-, - eryth-	от греч. "erythros" - «красный»	<b>-E rythromycinum</b> <b>Erythaemum</b>
4.	-oestr-	препараты женских половых гормонов	<b>Oestradiolum</b> <b>Synoestrolum</b>
5.	-phyll-	от греч. "phyllon" - «лист»	<b>Euphyllinum</b> <b>Theophyllinum</b>
7.	phyt-	от греч. "phyton" - «растение»	<b>-Phytinum</b> <b>Phytolysinum</b>
8.	-stroph-	препарат из строфанта	<b>Strophanthus</b> <b>Strophanthinum</b>
9.	-theo-	от латинизированного китайского "thea" - «чай»	<b>Theophedrinum</b> <b>Theophyllinum</b>
10	-glyco-	от греч. "glykus" - «сладкий»	<b>Nitroglycerinum</b> <b>Glucosum</b>

#### **Контрольные вопросы**

1. Какие дополнительные обозначения делает врач на рецепте при необходимости экстренного отпуска лекарства больному?
2. С чего начинается и чем оканчивается латинская часть рецепта врача?
3. Какие слова в рецептурной строке пишутся с прописной буквы?
4. Какие слова в рецептурной строке пишутся со строчной буквы?
5. В каком падеже пишутся лекарственные средства в рецепте после слова Recipe?
6. Как указываются в рецептах дозы лекарственных веществ?

#### **Лексический минимум**

Adonis (idis, m.f) vernalis,e

горицвет (адонис) весенний

Chamomilla,ae,f	ромашка
Crataegus, i, f	боярышник
Rheum, i, n	ревень
Helianthus, i, m	подсолнечник
Salvia, ae, f	шалфей
Betula, ae, f	берёза
Gossipium, i , n	хлопчатник
Juniperus, i, f	можжевельник

#### *Названия лекарственных средств*

Amylum, i, n	крахмал
Camphora, ae, f	камфора
Furacilinum, i. n	фурацилин
Glucosum, i, n	глюкоза
Oleumpersicorum	масло персиковое
Oleumolivarum	масло оливковое
Aethylicus, a, um	этиловый
Aqua, ae, f	вода
Destillatus, a, um	дистиллированный
Oleosus, a, um	масляный
Purificatus, a, um	очищенный (вода)
Spirituosus, a, um	спиртовый
Spiritus, us, m	спирт
Rectificatus, a, um	очищенный (спирт)

#### *Латинские выражения*

*Primodulculosurgeresaliberritumest* Вставать с рассветом очень полезно

*Quiquaerit, reperit* Кто ищет, тот находит  
*Otiumpostnegotium* Отдых после работы

#### *Знаете ли вы, что....*

Вазелин (Vaseline) - лекарственное средство, заимствованное из французского языка. Французское vaseline будто бы является неологизмом американской фирмы Р.Чизборо (создавшего его сложением сокращенных основ немецкого wasser «вода» и греческого elaiion «масло» и суффикса -ine, или как французское суффиксальное образование на базе vase«ил, тина» и греческого elaiion«масло»)

Веронал(Veronal) - снотворное средство. Слово произошло от названия города Верона, где происходили события пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», трагический исход которых связан с применением сильного снотворного.

## УПРАЖНЕНИЯ

**Переведите на латинский язык многословные фармацевтические термины:**

сироп от кашля для детей, настой листьев подорожника, настой цветков ромашки, корневище с корнями валерианы, вода очищенная, спирт этиловый очищенный, раствор коргликона, порошок корня ревеня, раствор фурацилина спиртовой, отвар коры крушины, линимент синтомицина, раствор камфоры и масла подсолнечного для наружного употребления, раствор нитроглицерина масляный, раствор ихтиола, раствор эстрона масляный, слизь крахмала, листья красавки, раствор инсулина для инъекций, порошок синтомицина, настой листьев мяты перечной, настой корня и корневища валерианы, таблетки корня ревеня, экстракт валерианы, вода мяты перечной, раствор фурацилина для наружного употребления, порошок ампициллина для инъекций, раствор хлорофиллита спиртовой, раствор камфоры для инъекций.

Переведите рецепты на русский язык

1. Recipe: Olei Ricini 25 ml

Detur.Signetur: На один прием

2. Recipe: Solutionis Chinosoli 0,1% - 500 ml

Da. Signa: Для промывания ран

3. Recipe: Tincturae Belladonnae 10 ml

Da.Signa: По 8 капель 3 раза в день

Recipe: Mucilaginis seminum Lini 200 ml

Da. Signa: Для полоскания полости рта

Recipe: Trichomonacidi 0,75

Olei Vaselini ad 75 ml

MisceSterilisa!

Da. Signa: Вводить в мочеиспускательный канал по 10 мл

- Recipe: Olei Ricini 30 ml - 300 ml  
           Da. Signa: Натриприема
- Recipe: Decocti seminis Lini 200,0  
           Antipyrini       2,0  
           Misce.Da. Signa: На одну клизму
- Recipe: InfusiherbaeLeonuri 15,0 - 200 ml  
           Da. Signa: По 1 столовой ложке 4 раза в сутки
- Recipe: Decocti radicis Althaeae 20,0 - 100 ml  
           Da. Signa: Дляполосканияполостирта
- Recipe: Tincturae Convallariae  
           Tincturae Valeriana ana 10 ml  
           Tincturae Belladonnae 5 ml  
           Mentholi         0,2  
           Misce.Da. Signa: По 25 капельвнутрь 3 разавдень
- Recipe: Infusi foliorum Salviae 15,0 - 200 ml  
           Da. Signa: Полоскатьгорло
- Recipe: Extracti Anisi fluidi pro injectionibus 1 ml  
           numéro 10  
           Da. Signa: Вводить под кожу ежедневно по 1 мл
- Recipe: Decocti corticis Quercus 200 ml  
           Da. Signa: Дляполоскания
- Recipe: ExtractiFrangulaefluidi 20 ml  
           Da. Signa: По 20 капель на прием 3 раза в день
- Recipe: SirupiParacetamoli2,4% - 50 ml  
           Da. Signa: По 2 чайной ложке 3 раза в сутки
- Recipe: Extracti Adonis vernalis 0,25  
           Da tales doses numéro 20  
           Signa: По 1 порошку 3 разавдень
- Переведите рецепты на латинский язык:**
1. Возьми: Масла вазелинового 25,0  
                  Выдай. Обозначь: По 10,0 на приём
  2. Возьми: Экстракта боярышника жидкого 25 мл  
                  Пусть будет выдано  
                  Пусть будет обозначено: По 20 капель 3 раза в день  
                  до еды
  3. Возьми: Камфоры10,0  
                  Масла подсолнечного 100,0

- Смешай. Выдай. Обозначь: Втирать при приступах артрита
4. Возьми: Раствора иктиола 10% - 25 мл для наружного употребления  
Выдай такие дозы числом 2  
Обозначь: Обрабатывать кожу 2 раза в день тампоном в растворе
5. Возьми: Стрептоцида 6,0  
Масла персикового 30,0  
Простерилизовать!  
Смешать  
Выдать такие дозы числом 10 в ампулах  
Обозначить: Для внутримышечных инъекций
6. Возьми: Раствора глюкозы 5% - 500 мл  
Простерилизуй!  
Выдай. Обозначь: В вену (капельно)
7. Возьми: Коры крушины 15,0  
Листьев мяты перечной  
Корневища с корнями валерианы по 5,0  
Смешай, пусть получится сбор  
Выдай. Обозначь: Приготовить отвар, принимать утром и вечером
8. Возьми: Экстракта валерианы 0,3  
Настойки боярышника 0,15  
Настойки ревеня 0,8  
Спирта этилового 20 мл  
Воды дистилированной до 200 мл  
Смешай. Выдай. Обозначь: По 1 чайной ложке 3 раза в день
9. Возьми: Сока алоэ 100 мл  
Выдай  
Обозначь: По 1 столовой ложке 3 раза в сутки до еды
10. Возьми: Раствора эуфиллина 24% - 10 мл  
Выдать такие дозы числом 6 в ампулах  
Обозначить: По 1 мл в мышцы 1-2 раза в день
11. Возьми: Цветков ромашки 20,0  
Масла оливкового 100,0

Камфоры 10,0

Смешай, пусть получится линимент

Выдай. Обозначь: Для втирания

12. Возьми: Настоя корня алтейного 3,0 - 100 мл

Сиропа алтейного 20 мл

Смешай. Выдай. Обозначь: По 1 чайной ложке 5 раз в день

13. Возьми: Раствора аминофиллина 24% - 1 мл

Выдай такие дозы числом 6 в ампулах

Обозначь: По 1 мл в мышцы 2 раза в день

**Переведите рецепты:**

Возьми: Ментола 1,0

Спирта этилового 90% - 50 мл

Смешай. Выдай. Обозначь: Наружное (для растираний)

Возьми: Настоя корня валерианы 15,0 - 200 мл

Настойки мяты 3 мл

Настойки пустырника 10 мл

Смешай. Выдай. Обозначь: По 1 столовой ложке 3 раза в день

Возьми: Раствора нитроглицерина спиртового 1% - 20 мл

Выдай. Обозначь: Наносить по 2 капли под язык

Возьми: Экстракта красавки 0,01 числом 20

Выдай. Обозначь: По 1 порошку 3 раза в день

Возьми: Настойки ландыша

Настойки валерианы по 10 мл

Раствора нитроглицерина 1% - 1 мл

Валидола 2 мл

Смешать. Выдать. Обозначить: По 20 капель 4 раза в день

Возьми: Слизи семян льна 200 мл

Выдай. Обозначь: Для полоскания полости рта

Возьми: Резорцина 0,1

Спирта этилового 95% - 5 мл

Воды дистиллированной 15 мл

Смешать. Выдать. Обозначить: По 2 капли в ухо 3 раза в день

Возьми: Настоя листьев подорожника 20,0 - 200 мл

Выдай. Обозначь: По 1 столовой ложке 4 раза в день

**Напишите по-латыни наименования лекарственных средств, обращая внимание на написание частотных отрезков:**

эфедрин, иктиол, левоментол, эритромицин, тетракаин, гексобарбитал, карфециллин, цитидин, пенициллин, олеандомицин, камфатал, гексэстрол, тетразепам, теофиллин, глицерол, фитоменадион, строфозан, эстрадиол, псевдоэфедрин, эстрин, глюкагон, подофиллотоксин, строфозид, камфиод, глицин, строфикор, флуцитозин, прокайнамид, цефалин, сульфален, темазепам, пирантел, монациклин, камфодал, хлоропирамин, строфантин, аминофиллин, эстрамустин, спектиномицин, клоназепам, артикаин.

**Знаете ли вы, что....**

Вазелин (Vaseline) - лекарственное средство, заимствованное из французского языка. Французское vaseline будто бы является неологизмом американской фирмы Р.Чизборо (создавшего его сложением сокращенных основ немецкого wasser «вода» и греческого elaion «масло» и суффикса -ine, или как французское суффиксальное образование на базе vase «ил, тина» и греческого elaion «масло»)

Веронал(Veronal) - снотворное средство. Слово произошло от названия города Верона, где происходили события пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», трагический исход которых связан с применением сильного снотворного.

#### **ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ**

№		A	Б	В	Г
1	Каким словом начинается рецепт пт?	Recipe	Cito	Misce	Statim
2	Каким словом заканчивается рецепт?	Repete	Adde	Da	Signa
3	Что означает слово "phylon"?	цветок	лист	боязнь	корень
4	Что означает слово	корень	настой	растение	семя

	“phyton”?				
5	7. В каком падеже пишутся лекарственные средства в рецепте после слова Recipe?	В родительном	В винительном	В именительном	В дательном
6	Ромашка	<i>Convallariae, ae, f</i>	<i>Chamomillae, ae, f</i>	<i>Crataegus, i, f</i>	<i>Mentha, ae, f</i>
7	Ревень	<i>Betula, ae, f</i>	<i>Anisum, i, n</i>	<i>Ricinum, i, n</i>	<i>Rheum, i, n</i>
8	Боярышник	<i>Mentha, ae, f</i>	<i>Crataegus, i, f</i>	<i>Convallariae, ae, f</i>	<i>Betula, ae, f</i>
9	Очищенный (вода)	<i>Destillatus, a, um</i>	<i>Rectificatus, a, um</i>	<i>Purificatus, a, um</i>	<i>Spirituosus, a, um</i>
10	Масляный	<i>Oleosus, a, um</i>	<i>Aethylicus, a, um</i>	<i>Rectificatus, a, um</i>	<i>Spirituosus, a, um</i>

## ЗАНЯТИЕ 7

### УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ПРИ НАПИСАНИИ ТАБЛЕТОК, СВЕЧЕЙ, ГЛАЗНЫХ ПЛЕНКОК

- 1.ознакомиться с рецептурной прописью лекарственных форм в винительном падеже
  - 2.ознакомиться с особенностями выписывания твердых лекарственных форм
  - 3.получить информацию о глазных пленках
1. Рецептурная пропись лекарственных форм в винительном падеже
- как отмечалось выше, названия лекарственных форм после слова Recipemогут ставиться не только в родительном, но и в винительном падеже.

В этом случае грамматические отношения в латинской части рецепта можно изобразить схематически следующим образом:

Возьми	что?(Acc.)	чего? (Gen.)	в каком количестве?
Recipe:	Suppositorium	“Anusolum”	штуками 6
Возьми:	Свечу	«Анузол»	числом 6

или

Возьми	что?(Acc.)	коммерческое название в Nom.	в каком количестве?
Recipe:	Tabulettas	“Tetravitum”	штуками 20
Возьми:	Таблетки	«Тетравит»	числом 20

Мы не ставим перед Вами задачу изучить всю систему латинских падежных окончаний. Вам следует запомнить написание конкретных лекарственных форм.

Сводная таблица:

Рецептурная пропись лекарственных форм в винительном падеже единственного и множественного числа

Винительный единственного числа	падеж	Винительный множественного числа	падеж
Существительные I склонения			
Tabulettam (obductam) - таблетку, покрытую оболочкой		Tabulettas (obductas) - таблетки, покрытые оболочкой	

Существительные 2 склонения	
Gelum - гель	не употребляется
Linimentum - линимент	не употребляется
Unguentum - мазь	не употребляется
Suppositorium (vaginale, rectale)	-Suppositoria (vaginalia, rectalia) - свечу (вагинальную, ректальную) свечи (вагинальные, ректальные)

В винительном падеже единственного числа выписываются указанные ниже лекарственные формы, если в рецепте отсутствует указание на дозировку, а приводится лишь количество стандартных коммерческих лекарственных препаратов сложного состава (баллонов, тюбиков, баночек и т.д.) со словом numero или фразой Datalesdosesnumero ...:

### 1. Мази

Recipe: Unguentum "Antipsoriaticum" numero 2

Da. Signa: Наносить на очаги поражения 2 раза в сутки

Recipe: Linimentum "Aloromum" numero 2

Da. Signa: Наносить на кожу тонким слоем 2 раза в день;

Recipe: Gelum "Fenistilum" numero 1

Da. Signa: Наносить на пораженный участок кожи

Если в рецепте с данными лекарственными формами указывается количество лекарственного вещества, эти лекарственные формы ставятся в родительном падеже единственного числа:

### 1. Мази

Recipe: Unguenti "Undecinum" 25,0

Da. Signa: Смазывать кожу при эпидермите

Recipe: Unguenti Aethyli aminobenzoatis 5% - 10,0

Da. Signa: Смазывать кожу

### 2. Линименты

Recipe: Linimenti "Sanitas" 50,0

Da. Signa: Втирать в очаги депигментации 2 раза в сутки

Recipe: Linimenti Thesani 30,0

Da. Signa: Смазывать облученную поверхность кожи

### 3. Гели

Recipe: GeliDiclofenaci 5% - 50,0

Da. Signa: Наносить 3 раза в день тонким слоем

В винительном падеже единственного числа могут выписываться таблетки и суппозитории (в настоящее время достаточно редкая пропись)

В винительном падеже множественного числа выписываются следующие лекарственные формы (это могут быть лекарственные средства с комбинированным составом, заключенные в кавычки, лекарственные вещества с предлогом *cum*, а также другие названия лекарственных препаратов):

#### Таблетки

Recipe: Tabulettas Dichlothiazidi 0,025 numero 50

Da. Signa: По 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 10 дней

Recipe: Tabulettas stomachicas cum extracto

Belladonnae numero 10

Da. Signa: По 1 таблетке 3 раза в сутки

Recipe: Tabulettas "Nicoverinum" numero 20

Da tales doses numero 10

Signa: По 1 таблетке 2 раза в день

Suppositoria cum Nystatino 250 000 ЕД

Da tales doses numero 10

Da. Signa: По 1 суппозиторию во влагалище 2 раза в день

Recipe: Suppositoria "Bethiolum" numero 20

Da. Signa: По 1 суппозиторию прямую кишку 1 раз в сутки

#### Твердые лекарственные формы

##### Таблетки - Tabulettae

- Как было указано выше, в рецептах после *Recipe* употребляется форма винительного падежа множественного (Tabulettas) и, редко, единственного числа (Tabulettam).
- При выписывании таблеток обычно пользуются двумя формами прописи:

Наиболее распространенная пропись: вначале указывается название лекарственного вещества и доза, далее следует фраза "Da tales doses numero ... in tabulettis" («Выдай такие дозы числом ... в таблетках»).

пропись):

Recipe: Tabulettam Labetaloli 0,1

Da tales doses numero 30

Da. Signa: по 1 таблетке 3 раза в сутки

Recipe: Tabulettam „Nicoverinum“ numero 20

Da, Sigma: По 1 таблетке 3 раза в сутки

Recipe: Suppositorium cum Ichthyolo 0.2

Da tales doses número 10

Da, Sjena: По 1 свече в прямую кишку

2 раза в сутки

- Некоторые таблетки, имеющие комбинированный состав, известны под специальными коммерческими названиями. Они выписываются следующим образом: пропись начинается словом “Tabulettas”, далее следует название лекарственного вещества в именительном падеже в кавычках и количество таблеток после слова “притого”;

Recipe: Tabulettas "Nicovermum" numero 20

Да. Sigma: По 1 таблетке 2 раза в день.

- Слово *obductus* (покрытый оболочкой) всегда имеет то же окончание, что и определяемое существительное *tabulettas*: *tabulettas ... obductas, in tabulettis obductis, tabulettam ... obductam* и т. д.

#### Драже - Dragees

- Слово “dragees” не склоняется.
  - Существует только одна форма прописи драже: слово “Dragees”, далее следует название лекарственного вещества и фраза “Datalesdosesprumeto.” (“Выдай такие дозы числом...”).

Фраза "Diazoles desenamoro".

Diacones Diazomina 6,65  
Da tales doses numero 20

Da tales doses número 20

### **Da. Signa. 1161**

- Напоминаем, что слово "species" употребляется только во множественном числе: *species*, *erumf*. форма родительного падежа множественного числа после *Recipe*: *Specierum...*. Соответственно, прилагательные 1 группы, согласуясь с существительным, имеют в родительном падеже множественного числа окончание -агум. Например: *antiasthmaticarum*.
  - Виды сборов:

Species amarae — сбор горный

Species antiasthmaticaе сбор противоастматический

Speciespectorales сбор грудной

Speciessedatvae сбор успокоительный

- Примеры прописи сборов:

Сокращенная форма:

Recipe: Specierum antiasthmaticarum 100,0

Da. Signa: По 1 чайной ложке сжигать и вдыхать дым

Развернутая форма:

Recipe: Herbae Adonis vernalis 2,0

Radicis Valerianae 1,5

Misce, fiant species

Da tales doses numero 10

Da. Signa: по 1 столовой ложке 3 раза в день

#### Порошки - Pulveres

- Сокращенная форма прописи после Recipe начинается с формы родительного падежа единственного числа - Pulveris.

Пример: Recipe: Pulveris radicis Rhei...

- Порошки для наружного употребления используют в виде мельчайших порошков (*pulvissubtilissimus* - порошок мельчайший). Пример: Misce, fiat pulvis subtilissimus.

Гранулы - Granula

- Обратите внимание на то, что слово "granulum" - среднего рода.
- В рецептах после Recipe употребляется форма родительного падежа множественного числа - Granulorum.

• Пример: Recipe: Granulorum Natrii aminosalicylatis.

#### Выучите следующие частотные отрезки:

№№ n/n	Латинский	Значение	Примеры
1.	-aesth(es)-	Снятие чувствительности, обезболивающий	Anaesthesia
2.	-test-	Препараты, относящиеся к мужским половым гормонам	Testosteronum Medrotestronum
3.	-haem-	от греч. "Наэма" - "кровь"	-Haemodesum Haemostimulinum

4.	<b>-thym-</b>	Препараты, полученные из вилочковой железы	Thymostimulinum
5.	<b>-thyro-</b>	Препараты, действующие на щитовидную железу	Thyreodthyroninum Thyreocomb

**Глазные пленки** — это дозированная твёрдая лекарственная форма, представляющая собой одно- или многослойные тонкие пластиинки, содержащие одно или несколько действующих веществ и вспомогательные, в основном пленкообразующие, вещества. Пленка помещается в конъюнктивальный мешок.

При создании пленок используют природные и синтетические полимеры, не взаимодействующие с действующими веществами и склонные к постепенному высвобождению действующих веществ. Пленки могут быть получены из пищевых и водорастворимых полимеров, а также сополимеров. Благодаря этому глазные пленки не нужно вынимать из глаза после лечения, так как они постепенно растворяются в глазу. Вводятся действующие вещества в виде раствора, суспензии или эмульсии.

Применение лекарств в виде ГЛП снижает токсичность их действия на глаз и побочное влияние на организм, поскольку, постепенно освобождаясь из пленок, лекарственное средство длительно и равномерно поступает в конъюнктиву и роговую оболочку, а количество его, отводимое в нос со слезной жидкостью, невелико. Ценнымми качествами ГЛП являются также стабильность, позволяющая хранить их до 2 лет, высокая стерильность и незначительная опасность инфицирования, удобство закладывания в конъюнктивальный мешок как медицинским персоналом, так и самим больным, сокращение расхода медикаментов в связи с более редкими, по сравнению с инстилляцией капель, его аппликациями.

Глазные пленки (membranulae et lamellae ophthalmicae) прописываются следующим образом.

После указания "Recipe" следует название лекарственной формы с большой буквы в винительном падеже единственного числа. Далее после предлога следует название лекарственного вещества в творительном падеже единственного числа с

большой буквы ( cumAtropinisulfate, cumFlorenalo, cumSulfapyridazino – natrio, cumDicaino и т.п.) и его количество в граммах.

Например

Возьми: 10 трансбукиальных пленок «тринитролонга» содержащих 0,001 нитроглицирина

Recipe: Membranulam transbuccalem cum Nitroglycerino 0,001

## DatalesdosesN. 10

Signs: Пластиинку фиксировать к верхней десне

Возьми: 30 глазных пленок с пилокарпина гидрохлоридом по 0,0027

Recipe: Lamellam ophthalmicam cum Pilocarpini hydrochloride  
0.0027

Da tales dosesN.30

Signs: Пленку помешать за нижнее веко 1 раз в сутки

## Контрольные вопросы

- Контрольные вопросы:**

  1. Какие лекарственные формы выписываются в винительном падеже единственного числа?
  2. Какие лекарственные формы выписываются в винительном падеже множественного числа?
  3. В каких случаях гели, линименты и мази выписываются в винительном, а в каких - в родительном падеже?
  4. В каких формах ставится слово "tabulett" после "Recipe" в единственном и множественном числе?
  5. В каких формах ставится слово "suppositorium" после "Recipe" в единственном и множественном числе?
  6. Какие окончания имеют названия лекарственных средств после предлога *с*?
  7. Назовите известные Вам названия лекарственных сборов.

Лексический минимум

*Название лекарственных растений*

*Capsicum i. v.* — стручковый перец

*Absinthium*, i. p.

*Ausimundum*, I II  
Воза за ф.

Rosa, ae f. *rosa*  
Urtica, ae f. *уртника*

Улица, ае 1 крапива  
Digitized by s

Digitalis, is f. *наперстянка*

Arnica, ae, f	арника
Gerasus, i, f	вишня
<i><b>Названия лекарственных средств</b></i>	
Anaesthesinum, i n	анестезин
Anaesthesolum, i n	анестезол
Anusolum, i n	анузол
Cacao (некл.)	какао
Carbo, onis m	уголь
Coffeignum, i n	кофеин
Didanosinum, i n	диданозин
Estriolum, i n	эстриол
Megestrolum, i n	мегестрол
Platiphyllinum, i n	платифиллин
Podophyllotoxinum, i n	подофиллотоксин
Polygelinum, i n	полигелин
Triclosanum, i n	триклозан
<i><b>Прочаялексика</b></i>	
activatus, a, um	активированный
amarus, a, um	горький
antiasthmaticus, a, um	противоастматический
pectoralis, e	грудной
sedativus, a, um	успокоительный
solubilis, e	растворимый
stomachicus, a, um	желудочный
subtilissimus, a, um	мельчайший
<i><b>Латинские выражения</b></i>	
Ab imo pectore	От всей души
Alita emulation ingenium	Соревнования развивают способности
Aquila non captat muscas	Орёл не ловит мух

## УПРАЖНЕНИЯ

**1. Переведите на латинский язык многословные фармацевтические термины:**

таблетки «Викалин»; раствор ментола спиртовой для наружного употребления; эфедрин в таблетках; свечи «Анестезол»; таблетка «Баралгин»; раствор эуфиллина в ампулах; эстрон в ампулах;

драже нитроксолина; уголь активированный; порошок мельчайший; свечи вагинальные; свеча с ихтиолом; раствор камфоры в масле для инъекций; таблетки корня ревеня; сбор грудной; таблетки желудочные с экстрактом красавки; таблетки «Аллохол», покрытые оболочкой, для детей; настой плодов шиповника; линимент стрептоцида растворимого; таблетки угля растворимого; таблетки экстракта валерианы, покрытые оболочкой; сбор успокоительный; вода дистиллированная; таблетки «Бекарбон»; свечи «Анузол»; сбор горький; экстракт полыни густой; свечи с глицерином; раствор аnestезина масляный

### 2. Переведите рецепты на русский язык

Recipe: Radicis Valerianae

Herbae Leonuri ana 20,0

Aqua purificatae ad 800 ml

Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день

Recipe: Tabulettas "Pentalginum" numero 10

Da. Signa: По 1 таблетке 3 раза в сутки

Recipe: Suppositoria cum Digitoxino 0,00015

numero 10

Detur. Signetur: По 1 свече 2 раза в сутки в прямую кишку

### 3. Переведите рецепты на латинский язык:

1. Возьми: Коры крушины

Листьев крапивы по 15,0

Листьев мяты перечной

Корня валерианы по 5,0

Смешай, пусть получится сбор

Выдай. Обозначь: Приготовить отвар из

расчета столовая ложка на

стакан кипятка, принимать по 1/2 стакана утром и вечером

2. Возьми: Мазь «Капсикам» числом

Пусть будет выдано

Пусть будет обозначено: Наносить на кожу болезненной области (тонким

слоем) 2 раза в сутки

3. Возьми: Мономицина 0,25

- Выдай такие дозы числом 50 в таблетках  
Обозначь: По 1 таблетке 2 раза в день
4. Возьми: Линимент «Камфоцин» числом 1  
Выдай. Обозначь: Растирать болезненные участки кожи 3 раза в сутки
5. Возьми: Свечи «Анузол» числом 6  
Выдай. Обозначь: По 1 свече в прямую кишку на ночь
6. Возьми: Драже «Ревит» числом 50  
Пусть будет выдано  
Пусть будет обозначено: По 1 драже 3 раза в день
7. Возьми: Трихомоницида 0,5  
Масла какао сколько нужно, чтобы  
получились свечи вагинальные числом 10  
Смешай. Выдай. Обозначь: По 1 свече во влагалище на ночь
8. Возьми: Свечи с эуфиллином 0,3  
Выдать такие дозы числом 12  
Обозначить: По 1 свече в прямую кишку 2 раза в сутки
9. Возьми: Таблетки дигитоксина 0,0001 числом 10  
Выдай. Обозначь: По 1 таблетке 3 раза в сутки
10. Возьми: Свечи с глицерином числом 10  
Выдать. Обозначить: По 1 свече в прямую кишку 1 раз в сутки после завтрака
11. Возьми: Таблетки корня ревеня 0,5 числом 10  
Выдай  
Обозначь: По 1 таблетке 2 раза в день перед едой
12. Возьми: Парацетамола 0,3  
Кофеина 0,03  
Кодеина 0,08  
Выдать такие дозы числом 6 в таблетках  
Обозначить: внутрь по 1 таблетке 3 раза в день
13. Возьми: Стрептоцида мельчайшего 20,0  
Кодеина 0,08  
Выдай такие дозы числом 6 в таблетках  
Обозначь: По 1 таблетке при головной боли
14. Возьми: Сбора противоастматического 50,0  
Выдать. Обозначить: Сжечь 2 чайной ложки сбора, вдыхать дым

15.Возьми: Гель «Ментоклар» числом 1

Выдай. Обозначь:Ингаляционно 3 раза в сутки

16.Возьми: Сбора успокоительного 10,0 - 200 мл

Выдай. Обозначь: По 1/3 стакана 2 раза в сутки после еды

17.Возьми: Гранул плантаглюцида 50,0

Выдай. Обозначь: По 1 чайной ложке 3 раза в сутки  
(за 20 минут до еды, перед приемом растворить в 4 стакана теплой воды)

18.Возьми: Свечу ректальную с теофиллином 0,2

Выдай такие дозы числом 6

Обозначь: По 1 свече в прямую кишку 2 раза в сутки

19.Возьми: Раствора анестезина масляного 5% - 10 мл

Выдай. Обозначь: По 3 капли в больное ухо 3 раза в день

**4.Напишите по-латыни названия лекарственных средств, обращая внимание на написание частотных отрезков:**

тестостерон, диданозин, гексопреналин, тимол, тримипрамин, паромомицин, дизопирамидин, флунидразепам, прилокайн, лиотиронин, бупивакаин, медазепам, мепивакаин, цитохром С, поливинокс, рифамицин, флуклоксациллин, тимостимулин, ихтаммол, формотерол, полигелин, подофиллотоксин, оксетакаин, глицин, эстриол, платифиллин, руфокромомицин, нитроглицерин, камфора, эфедрин, ампициллин, триклозан, гексобендин

**Знаете ли вы, что...**

Панацея (греч.*panakeia*)— универсальное лекарственное средство, исцеляющее от всех болезней, поиском которого в средние века занимались алхимики. Термин употребляется в переносном смысле, в образном значении, когда хотят подчеркнуть заранее заданную обреченность на неуспех какого – либо средства, претендующего на универсальный лечебный эффект.

Панакея — древнегреческая богиня, дочь Асклеия, обладающая даром всеисцеления

### ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

№		А	Б	В	Г
	Снижение чувствительности, обезболивающий	Haemodesum	Anaesthesia	Haemodesum	Medrotestronum
2	Препараты, полученные из щитовидной железы	Thymostimulinum	Testosteronum	Anaesthesia	Haemodesum
3	Препараты, относящиеся к мужским половым гормонам	Anaesthesia	Haemodesum Haemostimulinum	Testosteronum Medrotestronum	Triiodthyroninum Thyreocomb
4	Препараты, действующие на щитовидную железу	Synoestrolum Dibazolum	Anaesthesia Thymostimulinum	Haemodesum Haemostimulinum	Triiodthyroninum Thyreocomb
5	стручковый перец	Capsicum, i, n	Absinthium, i, n	Urtica, ae f	Digitalis, is f
6	вишня	Convallaria, ae, f	Gerasus, i, f	Crataegus, i, f	Mentha, ae, f
7	крапива	Betula, ae, f	Anisum, i, n	Ricinum, i, n	Urtica, ae f
8	горький	sedativus, a, um	stomachicus, a, um	amarus, a, um	pectoralis, e
9	мельчайший	subtilissimus, a, um	rectificatus, a, um	purificatus, a, um	spirituosus, a, um
10	растворимый	olecosus, a, um	solutus, c	rectificatus, a, um	spirituosus, a, um

## ЗАНЯТИЕ 8.

- 1.Ознакомиться с латинскими названиями основных химических элементов;
- 2.Ознакомиться с правилами образования латинских названий кислот;
- 3.Ознакомиться с правилами образования латинских названий оксидов, пероксидов, гидроксидов;
- 4.Ознакомиться с особенностями выписывания мягких лекарственных форм

Все латинские названия химических элементов являются существительными среднего рода II склонения (т.е. оканчиваются на -um).

**Исключения:** Phosphorus, i m – фосфор (мужского рода)

Sulfur, uris n – сера (III, а не II склонение)

Латинское название	Символ	Русское название	Происхождение названия
Aluminium	Al	Алюминий	От слова alūmen – квасцы
Argentum	Ag	Серебро	От слова argyō – делаю ясным
Arsenicum	As	Мышьяк (т.е. мышний яд)	Возможно, от греч. arsēn – мужественный, сильный (яд)
Aurum	Au	Золото	Древнелатинский
Barium	Ba	Барий	Название произошло от названия минерала барита, из которого он был получен; греч. barys – тяжелый
Bismuthum	Bi	Висмут	Немецкого происхождения (XV век)
Borum	B	Бор	От слова borax – бура
Bromum	Br	Бром	От греч. bromos – зловонный, из-за неприятного запаха
Calcium	Ca	Кальций	От лат. calx – известняк

Carboneum	C	Углерод	От лат. carbo – уголь
Chlorum	Cl	Хлор	От лат. chloros – зеленый
Cuprum	Cu	Медь	От названия острова Кипр
Ferrum	Fe	Железо	Древнелатинское
Fluōrum	F	Фтор (от греч. phthorios – разрушающий)	От названия минерала флюорита
Iōdum	I (J)	Йод	От греч. iodés – фиолетовый
Hydrogenium	H	Водород	От греч. hydōr – вода + -genēs – родящий, производящий
Nitrogenium	N	Азот	От греч. nitron – природная сода, селитра и -genēs – родящий, производящий (встречается в виде селитр)
Oxygenium	O	Кислород	От греч. oxy – кислый и -genēs – родящий, производящий («рождающий кислоту»)
Hydrargyrum	Hg	Ртуть	От греч. hydōr – вода, жидкость и argyros – серебро; буквально: жидкое серебро
Kalium	K	Калий	От арабск. al-qali зола растений, щелочь
Lithium	Li	Литий	От греч. lithos – камень
Magnesium seu Magnium	Mg	Магний	От названия местности в Малой Азии
Manganum	Mn	Марганец	От итальянского manganese
Natrium	Na	Натрий	От арабск. natron – сода, от греч. nitron

Phosphorus	P	Фосфор	От греч. phos – свет + phoros – несущий
Plumbum	Pb	Свинец	Древнелатинское
Silicium	Si	Кремний	От лат. silex – твердый камень
Stibium	Sb	Сурьма	Древнелатинское
Sulfur	S	Сера	Древнелатинское
Thallium	Tl	Таллий	От греч. thallos – зеленая ветвь (по зеленому цвету линий спектра)
Zincum	Zn	Цинк	Немецкое

**ПРИМЕЧАНИЕ** В некоторых зарубежных фармакопеях следующие элементы называются иначе: Na – Sodium, Hg – Mercurium, Sb – Antimonium, K – Potassium.

#### Обратите внимание!

Названия химических элементов в составе латинского фармацевтического термина являются только существительными. Они пишутся с заглавной буквы и обычно переводятся на русский язык как прилагательные:

Например: UnguentumHydrargyrialbum- мазь ртутная белая  
PastaZinci - паста цинковая

Латинские названия кислот состоят из существительного Acidum, in(кислота), которое пишется с заглавной буквы, и согласованного с ним прилагательного 1 группы. Названия кислот образуются по следующим моделям:

Латинские названия кислот	Русские соответствия
1. Acidum .icum	Кислота ...овая, ...евая, ...ная
2. Acidum ...osum	Кислота .истая
3. Acidum hydro .icum	Кислота .водородная

Латинские прилагательные с суффиксом - ic- и окончанием – um соответствуют русским прилагательным на -овая, -евая, -ная.

Например:

- Кислота мышьяковая- Acidum arsenicum (Arsenicum, i n - arsenic + ic + um);
- Кислота серная- Acidum sulfuricum (Sulfur, ms n -sulfur + ic +

*um);*

Кислота кремниевая- Acidum silicum (Silicium, i n -*silic* + *ic* + *um*);

1. Латинские прилагательные с суффиксом –оси окончанием –*um* соответствуют русским прилагательным на -истая.

Например:

- кислота азотистая- Acidumnitrosum (Nitrogenium, i,n-*nitr* + *os* + **um**);
  - кислота сернистая- Acidumsulfurosum (Sulfur, uris, n-*sulfur* + *os* + **um**);
  - кислота мышьяковистая- Acidumarsenicosum (Arsenicum, i, n-*arsenic* + *os* + *um*).
2. Латинским названиям кислот с приставкой hydro-, оканчивающимся на - icum, в русском языке соответствуют названия кислот на -водородная.
- Acidum hydrochloricum - кислота хлористоводородная
  - Acidum hydrosulfuricum -кислота сероводородная

### **Мягкие лекарственные формы**

#### **Мази - Unguenta**

Как правило, сокращенная форма прописи после Recipe начинается с формы родительного падежа единственного числа – *Unguenti*

В настоящее время большинство мазей выпускается в готовом виде. Такие мази являются официальными и выписываются в сокращенной форме:

Recipe: *UnguentiApilaci1%* - 10,0

Da. Signa: Закладывать стеклянной палочкой за край века 2 раза в сутки

#### **Линименты - Linimenta**

Как правило, сокращенная форма прописи после Recipe начинается с формы родительного падежа единственного числа – *Linimenti* Пример: *Recipe: LinimentiSynthomycini*

Линименты могут выписываться в сокращенной и развернутой форме.

#### **Пасты - Pastae**

Сокращенная форма прописи после Recipe начинается с формы

родительного падежа единственного числа - *Pastae*. Пример:  
*Recipe: Pastae Zinci...*.

Пасты могут выписываться в сокращенной и развернутой форме.

#### **Суппозитории - Suppositoria**

Как было указано выше, в рецептах после *Recipe* употребляется форма винительного падежа множественного (*Suppositoria*) и, редко, единственного числа (*Suppositorium*).

*Различают* свечи ректальные- *Suppositoriarectalia*, свечи вагинальные- *Suppositoriavaginalia*.

Примеры прописи суппозиториев:

*Recipe: SuppositoriumcumIchthyolo 0,2*

Da tales doses numero 10

Da. Signa: *По 1 суппозиторию утром и на*

ночь в прямую кишку

**Простой пластырь**- *Emplastrum simplex* (*Emplastris simplicis*).

**Сложный пластырь** - *Emplastrum compositum* (*Emplastri compositi*).

- Пример: *Recipe: Emplastri Plumbi simplicis*.

- Частотные отрезки

Выучите следующие частотные отрезки:

№№ n/n	Латинский	Значение	Примеры
1.	-benz-	Наличие бензольной группы	<i>Benzobarbitalum</i> <i>Benzotephum</i>
2.	- cyan-	Синильная кислота и ее производные	<i>Cyanocobalaminum</i> <i>Cyanidum</i>
3.	-hydr-	Наличие водорода, воды или гидроксильной группы	<i>Hydrocortisonum</i> <i>Hydrochlorthiazidum</i>
4.	-oxy-	Наличие кислорода и его производных	<i>Oxylidinum</i> <i>Oxyfedrinum</i>
5.	-phosph-	Наличие фосфора и его производных	<i>Phosphocreatinum</i> <i>Phosphoestrolum</i>
6.	-phthor-	Наличие фтора и его производных	<i>Phthorothanum</i> <i>Phthoracizinum</i>
7.	-thi-	Наличие атома серы в названиях солей и кислот	<i>Thioridazinum</i> <i>Thiaminum</i>
8.	-yl-	Наличие углеводородных радикалов	<i>Benzylpenicillinum</i> <i>Sulfacylum-natrium</i>

9.	-zid-, -zin-, -zol-Наличие атома азота в , - az(a)-, -гетероциклических (a)zon-	соединениях	Azathioprinum Norsulfazolum Sibazonum
----	---	-------------	---

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. К какому склонению относятся наименования химических элементов? Назовите исключения.
2. Какому суффиксу латинского языка соответствуют названия кислот, которые в русском языке заканчиваются на -овая, -евая, -ная?
3. Какому суффиксу латинского языка соответствуют названия кислот, которые в русском наименовании имеют суффикс -ист-?
4. Как образуются названия: а) оксидов; б) пероксидов; в) гидроксидов? Приведите примеры.

### Лексический минимум

#### Названия кислот

Acidum acetylsalicylicum	кислота ацетилсалцилловая
Acidum ascorbinicum	кислота аскорбиновая
Acidum benzoicum	кислота бензойная
Acidum boricum	кислота борная
Acidum folicum	кислота фолиевая
Acidum lacticum	кислота молочная
Acidum lipoicum	кислота липоевая
Acidum nicotinicum	кислота никотиновая
Acidum salicylicum	кислота салицилловая

#### Названия лекарственных средств

Iodoformum, in	йодоформ
Nicospanum, i n	никоспан
Saccharum, i n	сахар

Talcum, i n	тальк
Tanninum, i n	танин
Zincasolumn, i n	цинкасоль
albus, a, um	белый
depuratus, a, um	очищенный
dilutus, a, um	разведенный
flavus, a, um	желтый

### УПРАЖНЕНИЯ

**Переведите на латинский язык многословные фармацевтические термины**

таблетки кислоты никотиновой; раствор эргокальциферола спиртовой; таблетки кислоты липоевой, покрытые оболочкой; раствор кислоты борной в глицерине; таблетки «Цинкаскол»; раствор фурацилина для наружногоупотребления; мазь цинковая; пластырь свинцовый простой; таблетки кислоты ацетилсалициловой для детей; раствор камфоры и кислоты салициловой спиртовой; магния окись; вода свинцовая; драже «Ферроплекс»; таблетки «Микройод», покрытые оболочкой; свечи вагинальные с синтомицином; кислота ацетилсалициловая в таблетках; перекись водорода; раствор никотинамида в ампулах; таблетки «Никошпан»; раствор эргокальциферола в масле; раствор перекиси водорода разведенный; цинка окись; паста цинковая; раствор йода спиртовой; пластырь свинцовый сложный; таблетки «Тансал»; гранулы «Кальмагин» для детей; алюминия гидроокись; таблетки «Феррокал», покрытые оболочкой; гранулы фуразолидона для детей.

**Переведите рецепты на русский язык:**

Recipe: Benzonati 0,1

Da tales doses numero 30 in tabulettis

Signa: По 1 таблетке 3 раза в сутки после еды

Geli "Prefusinum" 15,0

Da. Signa: Для смазывания пораженных участков кожи

Dragees Aminazini 0,025 numero 30

Da. Signa: По 1 драже 3 раза в сутки

Recipe: Aquae Plumbi 200 ml

Da. Signa: Для ванночек при геморрое  
Recipe: Unguenti Oestrioli 0,1% - 20,0

Da. Signa: По 0,5 во влагалище 1 раз в сутки (2 раза в неделю)  
Recipe: Infusi florum Chamomillae 20,0 : 400 ml  
Acidi borici 8,0  
Glycerini 20,0  
Misceatur. Detur. Signetur: Для полоскания горла 5 раз в сутки

Da. Signa: Втирать в болезненные участки  
Recipe: Furacilini 0,02  
Acidi borici 0,2  
Spiritus aethylici 40% - 10 ml  
Misceatur. Detur. Signetur: По 3 капли в ухо 2 раза в сутки

Recipe: Iodoformii 2,5  
Vaselini ad 25,0  
Misce, fiat unguentum  
Unguenti Hydrargyri oxydi flavi 1% - 10,0

Da. Signa: Смазывать края век 3 раза в день  
Unguenti Acidiborici 5% - 25,0  
Detur. Signetur: Глазная мазь. Закладывать за веко на ночь  
Zinci oxydi 0,05  
Sacchari 0,25  
Misce, fiat pulvis  
Da tales doses numero 50  
Signa: По 1 порошку 3 раза в сутки в течение 3 недель

#### Переведите рецепты на латинский язык:

Возьми: Кислоты бензойной 0,6  
Кислоты салициловой 0,3  
Вазелина до 10,0  
Смешай, пусть получится мазь  
Выдай. Обозначь: Смазывать участки кожи

Возьми: Драже кислоты аскорбиновой 0,05 числом 50  
Выдай. Обозначь: По 2 драже в день

Возьми: Кислоты салициловой 5,0

Цинка окиси 25,0  
Талька 50,0  
Смешай, пусть получится порошок  
Пусть будет выдано  
Пусть будет обозначено: Присыпать места опрелостей  
Возьми: Линимента «Капсин» 50 мл  
Выдай. Обозначь: Растирать болезненные участки  
Возьми: Кислоты фолиевой 0,0008  
Кислоты аскорбиновой 0,1  
Выдать такие дозы числом 30 в таблетках  
Обозначить: По 1 таблетке 3 раза в день  
Возьми: Раствора перекиси водорода разведенного 50 мл  
Пусть будет выдано  
Пусть будет обозначено: По 1 столовой ложке на стакан воды. Для полоскания  
Возьми: Раствора йода спиртового 5% - 20 мл  
Танина 3,0  
Глицерина 10,0  
Смешай. Выдай. Обозначь: Для смазывания десен  
Возьми: Раствора камфоры в масле (масляного) для наружного употребления 10 % - 10 мл  
Выдай. Обозначь: Для растираний  
Возьми: Таблетки желудочные с экстрактом красавки числом 20  
Выдай. Обозначь: По 1 таблетке 3 раза в сутки (после еды)  
Возьми: Порошка корня ревеня  
Магния окиси по 0,3  
Экстракта красавки 0,015  
Смешай, пусть получится  
Выдай такие дозы числом 10  
Обозначь: По 2 порошка 2 раза в день  
Возьми: Раствора перекиси водорода спиртового 1,5% - 50 мл.  
Выдай. Обозначь: 1 столовую ложку на стакан воды для полоскания  
Возьми: Магния окиси 0,5  
Выдать такие дозы числом 30

Обозначить: По 1 порошку через 1 час после еды  
 Возьми: Кислоты салициловой 4,0  
     Кислоты молочной 2,0  
     Вазелина 24,0  
     Смешай, пусть получится мазь  
     Выдай. Обозначь: Наружное  
 Возьми: Ментола 1,0  
     Кислоты борной 4,0  
     Глицерина до 100,0  
     Смешай, пусть получится мазь  
     Выдай. Обозначь: Для наружного употребления  
 Возьми: Свечи с парацетамолом 0,25  
     Выдай такие дозы числом 6  
     Обозначь: По 1 свече в прямую кишку  
 Возьми: Мази «Цинкундан» 30,0  
     Пусть будет выдано.  
     Пусть будет обозначено: Смазывать пораженные участки кожи 2 раза в день

**Знаете ли вы, что...**

Белладонна – лекарственное растение.  
 Наименование происходит от имени одной из трех богинь судьбы в греческой мифологии( неотвратимая, неумолимая), перерезавшая нить жизни каждого смертного. Название указывает на ядовитые свойства растения. – от итальянского - красивая и - дама, госпожа. Растение применяли для расширения зрачков, приготовления румян.

### **ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ**

№		A	Б	В	Г
I	Все латинские названия химических элементов являются...	существител ьными среднего рода склонения (т.е. оканчиваются на -um).	существительными женского рода I склонения	существител ьными среднего рода IV склонения	существител ьными мужского рода склонения

2	Кислотамы шьяковая	Acidum sulfuricum	Acidum arsenicum	Acidum silicum	Acidumnitro sum
3	кислота сернистая	Acidumnitros um	Acidumarsenic osum	Acidum sulfuricum	Acidumsulfu rosum
4	кислота хлористово дородная	Acidum hydrosulfuric um	Acidum hydrochloricu m	Acidum arsenicum	Acidumnitro sum
5	Наличие водорода, воды или гидроксильной группы	Hydrocortison um Hydrochlorthiazidum	Phosphocreatin um Phphoestrolum	Cyanocobala minum Cyanidum	Benzobarbit alum
6	Синильная кислота и её производные	Benzotephum	Benzobarbitalu m	Cyanocobala minum Cyanidum	Oxylidinum Oxyfedrinum
7	Наличие атома азота в гетероциклических соединениях	Cyanocobala minum Cyanidum	Azothioprinum Norsulfazolum Sibazonum	Phosphocreati num Phphoestrol um	Benzobarbit alum
8	очищенный	sedativus, a, um	stomachicus, a, um	amarus, a, um	depuratus, a, um
9	желтый	flavus, a, um	rectificatus, a, um	purificatus, a, um	albus, a, um
10	растворимы й	oleosus, a, um	solubilis, e	rectificatus, a, um	spirituosus, a, um

## ЗАНЯТИЕ 9. ОКСИДЫ. СОЛИ

- 1.ознакомиться с правилами образования латинских названий оксидов, пероксидов, гидроксидов
- 2.ознакомиться с правилами образования латинских названий солей;
- 3.ознакомиться с правилами образования латинских двухкомпонентных названий солей натрия

### **Латинские названия оксидов, пероксидов, гидроксидов**

Латинские названия оксидов, пероксидов, гидроксидов состоят из двух слов.

- *Первое: наименование химического элемента в родительном падеже.*
- *Второе: слова *oxydum, i, n*(оксид, окись), *peroxydum, i, n*(пероксид, перекись) или *hydroxydum, i, n*(гидроксид, гидроокись) в именительном падеже.*

*Например:*

*Zincioxydum-* цинка оксид

*Hydrogeniiperoxydum-* пероксид водорода

*(используется традиционное название «перекись водорода»)*

*Aluminiihydroxydum-* алюминия гидроксид

*Не забудьте!* Названия оксидов, пероксидов и гидроксидов в наименованиях лекарственных препаратов после лекарственной формы пишутся с заглавной буквы:

*Например:*

*Solutio Hydrogeniiperoxydiluta - раствор перекиси водорода разведенный*

### **Наименования солей**

Названия солей состоят из двух существительных: наименования катиона, который стоит на первом месте в родительном падеже и является несогласованным определением, и наименования аниона, стоящего на втором месте в именительном падеже. Аналогично образованы названия некоторых эфиров:

*Например:*

Calcii glycerophosphas	глицерофосфат кальция
Adrenalinii hydrochloridum	гидрохлорид адреналина
Methylii salicylas	метилсалцилат (эфир)
Amylii nitris амилнитрит (эфир)	
Наименования анионов образуются от основы латинского названия соответствующей кислоты при помощи стандартных суффиксов -as, -is, -id-um. Наименования анионов солей бескислородных кислот являются существительными среднего рода II склонения, а наименования анионов солей кислородных кислот – существительными III склонения мужского рода (исключение из правил о роде.)	

Тип соединения	Суффиксы в латинских наименованиях	Суффиксы в русских наименованиях
Соединения кислородных кислот	-as (G.Sg -ātis) -is (G.Sg -ītis)	-ат -ит
Тип соединения	Суффиксы в латинских наименованиях	Суффиксы в русских наименованиях

Следует также запомнить орфографию следующих частотных отрезков с химическим значением, отражающих наличие:

- meth- – метильной группы
- aeth- – этильной группы
- phen- – фенильной группы
- benz- – бензольной группы
- thi(o)- – отражение «тиокислот, тиосолей» - соединения, в состав которых входит атом серы
- (a)zol-, -zin-, -(a)zid- – отражение «азогрупп» – гетероциклических соединений в кольцо (цикл), которых в качестве одного из гетероатомов входит азот (azot)

#### **Наименования кислых солей**

Латинские названия кислых солей образуются так же, как названия средних солей, но с добавлением приставки **hydro-** –

**гидро.** Устаревший эквивалент этой приставки **bi-** – **би-**.

Например: Natrii hydrocarbōnas – гидрокарбонат натрия

Natrii bicarbōnicum – бикарбонат натрия

#### **Наименования основных солей**

Латинские названия основных солей образуются так же, как названия средних солей, но с добавлением приставки **sub-**.

Например: Bismuthi subnitras – основной нитрат висмута.

#### **Наименования натриевых и калиевых солей**

Названия натриевых и калиевых солей состоят из наименования вещества и присоединенного к нему через дефис наименования -natrium или -kalium в именительном падеже.

Например: Sulfacylum-natrium – сульфацил-натрий

Barbitalum-natrium – барбитал-натрий

Названия анионов в латинском языке образуются при помощи суффиксов -as, -is, -id(um). В таблице приводятся латинские суффиксы анионов в именительном и родительном падежах и их русские соответствия:

Русский язык		Латинский язык	
Им./род. пад.	Примеры	Им./род. пад.	Примеры
-ат	алюминия	-as	Aluminiiinitras Alu
-ата	нитрат	-atis	miniinitratis
	алюминия		
	нитрата		
-ит	алюминия	-is	Aluminiiinitris Alum
-ита	нитрит	-it is	iniinitrltis
	алюминия		
	нитрата		
-ид	натрия хлорид	-idum	Natriichloridum Nat
-ида	натрия хлорида	-idi	riichloridi

Пояснения к таблице:

Названия анионов с суффиксами -as, -is являются в латинском языке существительными третьего склонения. При их переводе на русский язык конечный согласный –s в этих суффиксах заменяется на -t:

Например:

citras цитрат

phosphas фосфат

nitris нитрит

Родительный падеж названий анионов с суффиксами -as, -is образуется

по аналогии с другими подобными существительными 3 склонения:

Сравните:

citras, atis m - tuberositas, atis f

Названия анионов с суффиксом -id- являются существительными среднего рода второго склонения:

Например:

chloridum, in хлорид

bromidum, in бромид

Примечание: Русские наименования анионов основных солей включают в себя слово «основной», которое в латинском наименовании соответствует приставке «sub-».

Например:

висмута нитрат основной - Bismuthisubnitras

висмута нитрата основного - Bismuthisubnitratis

### **Особые случаи оформления солей натрия**

Двухкомпонентные названия органических солей натрия, которые пишутся через дефис, сохраняют при переводе на латынь и с латыни тот же порядок слов и те же падежи.

Например:

сульфацил-натрий Sulfacylum- natrium

сульфацила- натрия Sulfacyli- natrii

Примечание: Следует запомнить следующие названия солей, которые в русском языке состоят из одного слова, а в латинском - из двух:

метилсалцилат - Methylisalicylas

фенилсалцилат – Phenylisalicylas

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как образуются названия: а) оксидов; б) пероксидов; в) гидроксидов?

Приведите примеры

2. Какова структура названия солей?

3. Какой порядок слов в латинском названии солей?

4. Назовите русские суффиксы, с помощью которых образуются названия анионов. Укажите соответствующие им суффиксы латинского языка

5. Как образуются названия органических солей натрия?

### Лексический минимум

#### Названия анионов

acetas, atis, m	ацетат
benzoas, atis, m	бензоат
bromidum, i, n	бромид
carbonas, atis, m	карбонат
chloridum, i n	хлорид
gluconas, ātis m	глюконат
hydras, ātis m	гидрат
hydrocarbonas, ātis m	гидрокарбонат
hydrochloridum, i n	гидрохлорид
hydrotartras, ātis m	гидротартрат
iodidum, i n	йодид
lactas, ātis m	лактат
nitras, ātis m	нитрат
orotas, ātis m	оротат
phosphas, ātis m	фосфат
salicylas, ātis m	салцилат
subcarbonas, ātis m	карбонат основной
subnitras, ātis m	нитрат основной
sulfas, ātis m	сульфат
tetraboras, ātis m	тетраборат
trimethylacetas, ātis m	триметилацетат

#### Названия лекарственных средств

Coffeignum-natrii benzoas кофеин – бензоат натрия

Coffeini-natrii benzoātis

Kanamycinum, i n канамицин

<i>Methylthionii chloridum</i>	метилтиония хлорид
(метиленовый синий)	
<i>Methylii salicylas (ātis m)</i>	метилсалцилат
<i>Phenylii salicylas (ātis m)</i>	фенилсалцилат
<i>Прочая лексика</i>	
<i>isotonīcus, a, um</i>	изотонический
<i>Oleum jecoris Asilli</i>	рыбий жир
<i>Origanum, i, n</i>	душица
<i>Plantago, īnis, f</i>	подорожник
<i>Ricinus, i, m</i>	клещевина
<i>Solanum, i, n</i>	паслён
<i>Tanacetum, i, n</i>	пижма
<i>Uva, ae, f</i>	виноград
<i>Cibus, i, n</i>	еда, пища

### УПРАЖНЕНИЯ

#### 1. Переведите рецепты на латинский язык:

Возьми: Мази «Цинкундан» 30,0

Пусть будет выдано

Пусть будет обозначено: Смазывать пораженные участки кожи

Возьми: Ихтиола 1,0

Цинка окиси 5,0

Вазелина поровну до 25,0

Смешай, пусть получится паста

Выдай. Обозначь: Наносить шпателем на пораженную кожу

Возьми: Кислоты бензойной 0,2

Выдать такие дозы числом 20

Обозначить: По 1 порошку 4 раза в сутки

Возьми: Раствора фурацилина 0,02% - 10 мл

Пусть будет простерилизовано!

Пусть будет выдано

Пусть будет обозначено: По 2 капли в глаза 2 раза в день

Возьми: Таблетки кислоты ацетилсалициловой 0,5

Выдай такие дозы числом 20

Обозначь: По 1 таблетке 3 раза в день

Возьми: Цинка окиси

Талька по 20,0

Глицерина 30,0

Воды свинцовой 30 мл

Смешать. Выдать

Обозначить: Наносить на пораженную кожу 2 раза в сутки

**2. Упражнение 1. Переведите на латинский язык многословные фармацевтические термины. Поставьте их в родительный падеж единственного числа:**

стрептомицина сульфат, тиамина бромид, ретинола ацетат, кальция хлорид, протамина сульфат, гидрокортизона ацетат, апоморфина гидрохлорид, хинидина сульфат, порошок фенкарола, цинка сульфат, пилокарпина гидрохлорид, амбенония хлорид, атропина сульфат, платифиллина гидротартрат, эpineфрина гидрохлорид, магния сульфат, дезоксикортикостерона ацетат, этилморфина гидрохлорид, доксициклина гидрохлорид, натрия нитрит.

**Упражнение 2. Переведите термины на латинский язык:**

Таблетки калия оротата для детей, мазь тетрацикличиновая, кодеина фосфат в таблетках, висмута нитрат основной с экстрактом красавки, раствор натрия хлорида изотонический, раствор атропина сульфата, сироп алоэ с железом, бензилпенициллин-натрий, этакридина лактат, ртути окись желтая, серебра нитрат, меди сульфат, раствор перекиси водорода разведенный, кофеин-бензоат натрия, тиопентал-натрий, порошок кодеина фосфата, экстракт травы горицвета весеннего, раствор магния сульфата, таблетки этамина-натрия, раствор морфина гидрохлорида, таблетки натрия гидрокарбоната, раствор ретинола ацетата в масле для инъекций, порошок алюминия гидроокиси, раствор сульфапиридазина-натрия, апоморфин в ампулах, фенобарбитал-натрий.

Упражнение 3. Переведите рецепты на русский язык:

Recipe: Adonisidi

Tincturae Valerianaæ

**Tincturae Leonuri**  
 Tincturae Crataegi ana 5 ml  
 Natrii bromidi 4,0  
 Barbitali – natrii 1,0  
 Aquae destillatae ad 200 ml.  
 Misce. Da.Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в сутки  
 Recipe: Platiphyllinihydrotartratis 0,005  
 Ephedrinihydrochloridi 0,015  
 Papaverinihydrochloridi 0,02  
 Methamizoli 0,3  
 Misce, fiat pulvis  
 Da tales doses numero 12  
 Signa:По 1 порошку 2 раза в сутки  
 Recipe: Streptomycini sulfatis 0,5  
 Solutionis Natrii chloridi isotonicae ad 100 ml  
 Misceatur.Detur,Signetur: Для промывания носа  
 свежеприготовленным раствором при атрофии слизистой  
 Recipe: Natriihydrocarbonatis  
 Natrii tetraboratis  
 Natrii chloridi ana 15,0  
 Misce, fiatpulvis  
 Da. Signa: По 1 чайной ложке на 1 стакан воды для  
 полоскания

**Упражнение 4. Переведите рецепты на латинский язык:**  
 Возьми: Раствора глюкозы 25% - 50 мл  
 Метилтиония хлорида 0,5  
 Выдай такие дозы числом 3 в ампулах  
 Обозначь: Вводить внутривенно при отравлении  
 синильной кислотой  
 Возьми: Феноксиметилпенициллина 100 000 ЕД  
 Пусть будут выданы такие дозы числом 10 в  
 таблетках  
 Пусть будет обозначено: По 1 таблетке 4 раза в день  
 Возьми: Ментола 0,1  
 Фенилсалицилата 0,3  
 Вазелина до 10,0  
 Смешать.Выдать.Обозначить:Смачивать слизистую

носа 3 раза в день

Возьми: Платифиллина гидротартрата 0,003

Натрия бромида 0,15

Кофеина-бензоата натрия 0,05

Масла вазелинового до 50,0

Смешай, пусть получится мазь

Выдай. Обозначь: Наружное

Возьми: Атропина сульфата 0,0003

Папаверина гидрохлорида 0,2

Сахара

Смешай, пусть получится порошок

Выдай такие дозы числом 20

Обозначь: По 1 порошку 2 раза в день

Возьми: Натрия сульфата 100,0

Выдать. Обозначить: По 1 столовой ложке запить 2

стаканами воды

Возьми: Ратсвора фурацилина спиртового 0,1%

Пусть будет выдано

Пусть будет обозначено: По 3 капли в больное ухо

Возьми: Резорцина 0,5

Кислоты салициловой 1,0

Вазелина до 50,0

Смешай, пусть получится мазь

Выдай. Обозначь: Смазывать участки кожи

Возьми: Магния карбоната основного

Натрия гидрокарбоната по 0,5

Выдать такие дозы числом 10 в таблетках

Обозначить: По 1 таблетке 3 раза в день

Возьми: Таблетки кальция глюконата 0,5 числом 20

Выдай. Обозначь: По 1 таблетке 3 раза в день (перед едой)

Возьми: Настоя травы горицвета весеннего 6,0 - 180 мл

Натрия бромида

Кодеина фосфата

Выдай. Обозначь: По 1 столовой ложке 3 раза в день

Возьми: Сульфацила – натрия 1,0

Ланолина  
Вазелина поровну  
Смешай, пусть получится мазь  
Пусть будет выдано  
Пусть будет обозначено: Под веко 3 раза в день  
Возьми: Папаверина гидрохлорида 0,02  
Фенобарбитала 0,01  
Сахара 0,3  
Смешай, пусть получится порошок  
Выдай такие дозы числом 10  
Обозначь: По 1 порошку 3 раза в день  
Возьми: Фенобарбитала 0,06  
Сахара 0,2  
Смешай, пусть получится порошок  
Выдай такие дозы числом 10  
Обозначь: По 1 порошку за час до еды  
Возьми: Суспензии дезоксикортикоэстера  
Триметилацетата 2,5% - 1 мл.  
Выдать такие дозы числом 6 в ампулах  
Обозначить: Вводить по 1 мл. внутримышечно 1 раз в неделю  
Возьми: Кодеина 0,015  
Натрия гидрокарбоната 0,25  
Выдай такие дозы числом 10 в таблетках  
Обозначь: По 1 таблетке 2 раза в день

**Упражнение 5. Напишите по – латыни международные названия лекарственных средств, обращая внимание на написание частотных отрезков:**

Бензорбаратал, адифенин, демокситоцин, алименазин, метандриол, триазолам, метилпреднизолон, мидазолам, тиоридазин, гидрокортизон, пентоксифиллин, сульфатиазол, бисакодил, триметадион, флуфеназин, бифоназол, сульфаметрол, гидроксикарбамид, метилсалцилат, бензодол, тиопроперазин, мебендазол, окситетрациклин, фитомендацион, фенирамин, строфантин, метилтестостерон, левомепромазин, омепразол, окситоцин, феноксиметилпенициллин, фенобарбитал.

## Знаете ли вы, что...

Раствор красителя бриллиантового зеленого (так называемая зеленка) в качестве антисептика применяется исключительно на постсоветском пространстве. В Европе зеленка не запрещена, но ее не используют, так как никто не проводил научных исследований на предмет ее канцерогенных свойств. Зеленку в США сейчас связывают скорее с политическими акциями, чем с антисептическими свойствами, а порезы и ссадины у детей часто смазывают бепантеном.

Впрочем, цитрамон, корвалол, валидол и арбидол тоже вряд ли удастся найти в аптеках за пределами стран бывшего СССР.

## ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

№		A	Б	В	Г
1	Из чего состоят названия солей в латинском языке?	Названия солей состоят из двух существительных: наименования катиона и наименованием аниона	Названия солей состоят из двух прилагательных	Названия солей состоят из существительного и прилагательного	Названия солей состоят из прилагательного и числительного
2	Чем являются наименования солей бескислородных кислот?	Наименование анионов солей бескислородных кислот являются существительными мужского рода II склонения	Наименование анионов солей бескислородных кислот являются существительными среднего рода II склонения	Наименование анионов солей бескислородных кислот являются существительными женского рода III склонения	Наименование анионов солей бескислородных кислот являются существительными женского рода I склонения
3	Чем являются наименования анионов солей кислородных	наименования анионов солей кислородных	наименование анионов солей кислородных	наименование анионов солей кислородных	наименование анионов солей кислородных

	солей кислородных кислот?	кислот – существитель- ными III склонения среднего рода	кислот – существитель- ными III склонения женского рода	х кислот – существите- льными II склонения мужского рода	х кислот – существите- льными III склонения мужского рода
4	Как образуются латинские названия кислых солей?	Латинские названия кислых солей образуются с добавлением приставки - <i>aeth-</i>	Латинские названия кислых солей образуются так же, как названия средних солей, но с добавлением приставки <i>hydro-</i>	Латинские названия кислых солей образуются с добавлени- ем приставки <i>benz-</i>	Латинские названия кислых солей образуются с добавлени- ем приставки <i>-phen-</i>
5	Как образуются латинские названия основных солей ?	Латинские названия основных солей образуются с добавлением приставки <i>sub</i>	Латинские названия основных солей образуются с добавлением приставки <i>bi</i>	Латинские названия основных солей образуются с добавлени- ем приставки <i>hydro-</i>	Латинские названия основных солей образуются с добавлени- ем приставки <i>-thi(o)-</i>
6	карбонатосн овной	salicylas, ātis m	orotas, ātis m	subcarbonas, ātis m	lactas, ātis m
7	паслён	Uva, ae, f	Solanum, i, n	Ricinus, i, m	Tanacetum, i, n
8	душица	Tanacetum, i, n	Uva, ae, f	Plantago, inis, f	Origanum, i, n
9	еда, пища	Cibus, i, n	Ricinus, i, m	lactas, ātis m	Solanum, i, n
10	рыбийжир	Oleosus, a, um	Oleum jecoris Asilli	Tanacetum, i, n	Solanum, i, n

## ЗАНЯТИЕ 10. СОКРАЩЕНИЯ В РЕЦЕПТЕ

1. Ознакомиться с правилами использования сокращений в рецептах

2. Ознакомиться с обозначениями действия препаратов по длительности и интенсивности

На практике рецепты принято писать с использованием сокращений. В рецептах сокращаются названия лекарственных форм, частей растений и стандартные формулировки. Нельзя сокращать названия лекарственных средств и лекарственных растений.

Сокращение	Полное название	Перевод
aa	ana	по, поровну
ac, acid	acidum	кислота
amp.	ampulla	ампула
aq.	aqua	вода
aq. purif.	aqua purificata	вода очищенная
but.	butyrum	масло (твердое)
caps.	capsula	капсула
comp., cps., cr.	compositus (a, сложный um)	
cort.	cortex	кора
D.	Da. Detur. Dentur	Выдай. Пусть будет выдано. Пусть будут выданы
D.S.	Da. Signa. Detur. Signetur	Выдай. Обозначь. Пусть будет выдано, обозначено. Выдать. Обозначить.
D.t.d.	Da (Dentur) tales doses	Выдай (Выдать) такие дозы Пусть будут выданы такие дозы
dil.	dilutus	разведенный

div. in p. aeq.	divide in partes	раздели на равные части
aequales		
emuls.	emulsum	эмulsion
empl.	emplastrum	пластырь
extr.	extractum	экстракт, вытяжка
fl.	flos	цветок
fol.	folium	лист
fruct.	fructus	плод
f.	fiat (fiant)	пусть образуется (образуются)
gtt.	gutta, guttae	капля, капли
inf.	infusum	настой
in amp.	in ampullis	в ампулах
in tab.	in tabulettis	в таблетках
lin.	linimentum	жидкая мазь
liq.	liquor	жидкость
M.pil.	massa pilularum	масса пилульная
M.	Misce. Misceatur	Смешай. Пусть будет смешаш. Смешать
Mixt.	Mixtura	Микстура
N.	numero	числом
ol.	oleum	масло (жидкое)
p. aeq.	partes aequales	равные части


past.	pasta	паста
pil.	pilula	пиллюля
ppt., praec.	praecipitatus	осаждённый
pulv.	pulvis	порошок
q.s.	quantum satis	сколько потребуется, сколько нужно
r.rad.	radix	корень
Rp.	Recipe	Возьми
Rep.	Repete. Repetatur	Повтори. Пусть будет повторено. Повторить
rhiz.	rhizoma	корневище
S.	Signa. Signetur	Обозначь. Пусть будет

		обозначено. Обозначить
sem.	semen	семя
simpl.	simplex	простой
sir.	sirupus	сироп
sol.	solutio	раствор
spec.	species	сбор
spir.	spiritus	спирт
Steril.	Sterilisa. Sterilisetur; sterllis	Простерилизуй. Пусть будет простерилизовано. Простерилизовать; стерильный
supp.	suppositorium	свеча
susp.	suspensio	суспензия, взвесь
tab.	tabuletta	таблетка
t-ra, tinct., tct.	tinctura	настойка
ung.	unguentum	мазь
vitr.	vitrum	склянка

В современных названиях лекарственных средств достаточно часто используются компоненты названия, обозначающие действие препаратов по их длительности и интенсивности. Это обозначения, заимствованные как из латинского, так и из европейских языков.

	Компонент	Значение	Примеры
	l.retard	Продолжительное (пролонгированное) действие	Agapurin retard Ambroxolum - retard

	2. lente	Продолжительное (пролонгированное) действие	Insulin lente Novolin lente
	3.ultralente	Максимальная длительность	Insulin ultralente Humulin ultralente
	4.semilente	Средняя длительность	Insulin semilente
	5.forte	Более сильное (быстрое) фармакологическое действие	Mezim forte Posterizan forte
	6.depota, depo	Продолжительное (пролонгированное) действие	Clopixol depot Androkur depot Depo Ostromenin
	7.long	Продолжительное (пролонгированное) действие	Effox long

	8.ultralon g	Максимальная длительность	Insulin ultralong
	9.semilong	Средняя длительность	Insulin semilong
	10.mite	Более мягкое (медленное) фармакологическое действие	Sustac mite Darob mite
	11.rapid	Более сильное (быстрое) фармакологическое действие	Rapte rapid Claritin rapid

**Выучите следующие частотные отрезки:**

№ № n/n	Латинский	Значение	Примеры
1. -lys(in)- -lytin-	Освобождение, устранение, разложение		Lysoformium Broncholytinum Cerebrolysinum

2.	<b>-thromb-</b>	Относящийся к Thrombinum «свертыванию», «стомбу» Thrombophobum
3.	<b>-zym-, -zy-</b>	Ферментные препараты Cholenzymum Panzynormum

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Назовите компоненты названий лекарственных препаратов, обозначающие:

- продолжительное (пролонгированное) действие;
- максимальную/среднюю продолжительность;
- быстрое/медленное фармакологическое действие.

#### Лексический минимум

##### *Названия лекарственных средств*

Aether, m	эфир
Allyloestrenolum, i n	аллилэстренол
Ammonium (i n) causticстаммиак (спирт нашатырный) (us, a, um)	
Cerebrolysinum, i n	церебролизин
Chinidinum, i n	хинидин
Chloroxylenolum, i n	хлороксиленол
Clotrimazolum, i n	клотrimазол
Dexamethasonum, i n	дексаметазон
Fluorometholonum, i n	флуорометолон
Glucosaminum, i n	глюкозамин
Hexamethonium, i n	гексаметоний
Hydrocortisonum, i n	гидрокортизон
Lysinum, i n	лизин
Lysozymum, i n	лизозим
Nystatinum, i n	нистатин
Phytolysinum, i n	фитолизин
Polyoestradiolum, i n	полиэстрадиол
Promethazinum, i n	прометазин
Pyrimethaminum, i n	пираметамин
Riboflavinum, i n	рибофлавин
Theobrominum, i n	теобромин

Thiamazolum, i, n	тиамазол
Thiaminum, i, n	тиамин
<i>Названия лекарственных растений</i>	
Armeniaca, ae, f	абрикосовое дерево
Cassia, ae, f	кассия
Citrus, i, f	лимон
Digitalis, is, f	наперстянка
Gentiana, ae, f	горечавка
Hyoscyamus, i, m	белена
Inula, ae, f	девясила
Lavandula, ae, f	лаванда
Ononis, idis, f	стальник
<i>Прочая лексика</i>	
acetylsalicylas, atism	асетилсалциллат
benzosulfonas, atism	бензосульфонат
diaethylicus, a, um	диэтиловый
glycerophosphas, atism	глицерофосфат
propionas, atism	пропионат
thiosulfas, atism	тиосульфат
tribromphenas, atism	трибромфенат

## УПРАЖНЕНИЯ

1. Переведите на русский язык многословные термины. Объясните действие препаратов по длительности и интенсивности:

Tabulettae Sustac-forte; Tabulettae Sustac-mite; Tabulettae Nitrolong-mite; Tabulettae Nitrolong-forte; Capsulae Adamon long; Tabulettae Chinidin retard; Tabulettae Clopixol-depo; Tabulettae "Contrangin rapid"; Suspensio Cortosyn- depot; Capsulae "Cyclo-fort"; Suspensio Depo-Medrol; Capsulae "Ginkor fort"; Ampullae "Gynodian depot"; Dragees Ilja Rogoff forte; Solutio Insulin Humulin Ultralente; Solutio Insulin Lente; Solutio Insulin-Long SMC; Solutio Insulin Semilente; Solutio Insulin-Semilong SMK; Solutio Insulin-Ultralong SMC; Ampullae Lucrin-Depot; Tabulettae Maycor retard; Suspensio Metypred-Depo; Tabulettae Mono Mack depot; Tabulettae Nitro-Mack retard;

Suppositoria "Posterisan forte"; Solutio Turinabol-Depo oleosa.

2. Переведите на латинский язык многословные фармацевтические термины:

таблетки хинидина сульфата, раствор лидокaina гидрохлорида, драже эрготамина гидротартрата, порошок железа лактата, тестостерона пропионат в ампулах, таблетки ретинола ацетата, раствор натрия бромида, супензия гидрокортизона ацетата, раствор эpineфрина гидрохлорида, раствор камфоры и кислоты салициловой спиртовой, кальция глюконат в ампулах, свечи с папаверина гидрохлоридом, экстракт алоэ жидкий, пластырь свинцовый простой, линимент хлороформа сложный, таблетка фурацилина для внутреннего употребления, слизь крахмала, раствор йода спиртовой, драже диазолина, натрия тиосульфат, таблетки дихлотиазида.

3. Переведите на русский язык рецепты, написанные с использованием сокращений:

1. Rp.: Pulv. rad. Rhei 0,5

D. t. d. N. 40

S.: По 1 порошку 3 раза в день

2. Rp.: Inf. rad. Valeriana 20,0 - 200 ml

T- raeLeonuri 10 ml

M. D. S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день

3. Rp.: Tab. extr. Valeriana 0,02

D. t. d. N. 50

S.: По 2 таблетки 3 раза в день

4. Rp.: Inf. fol. Digitalis 0,5 - 180 ml

Sir.simpl. 20 ml

M. D. S.: По 1 столовой ложке 3 раза в день

5. Rp.: Supp. cum Digitoxino N. 10

D. S.: По 1 суппозиторию 2 раза в сутки в прямую кишку

6. Rp.: Pulv. fol. Digitalis 0,0001

Ol.Cacao ad 3,0 M., f. supp. rectale

D. t. d. N. 12

S.: По 1 суппозиторию в прямую кишку 2 раза в день

7. Rp.: Sol. Kalii chloridi 4% - 50 ml

D. t. d. N. 10 inamp.

- S.: Для внутривенного капельного вливания
8. Rp.: Susp. Cortisoni acetatis 2,5% - 10 ml  
D. t. d. N. 6 in amp.  
S.: По 2 мл в мышцу 3 раза в сутки в течение 7 дней
  9. Rp.: Ac. folici 0,0008  
Ac. ascorbinici 0,1  
D. t. d. N. 50 intab.  
S.: По 1 таблетке 3 раза в сутки во время еды в течение 1 месяца
  10. Rp.: Dec. cort. Quercus 20,0 - 200 ml  
D. S.: По 1 столовой ложке 3 раза в сутки перед едой
  11. Rp.: Mycoheptini 0,05  
D. t. d. N. 120 in tab.  
S.: По 5 таблеток 2 раза в сутки в течение 14 дней
  12. Rp.: Sol. Furacilini 0,02% - 500 ml  
Steril.!  
D. S.: Для промывания плевральной полости
  13. Rp.: Sol. Ac. borici 1% - 100 ml  
D. S.: По 10 мл на ингаляцию
  14. Rp.: Inf. fruct. Anisi 15,0 - 200 ml  
D. S.: По 1 столовой ложке 5раз в сутки перед едой
  15. Rp.: Dec. fol. Salviae 20,0 - 200 ml  
D. S.: По 1 столовой ложке 3 раза в сутки
  16. Rp.: Ung. Oxolini 1% - 10,0  
D. S.: Смазывать пораженные участки кожи

**3. Переведите рецепты на латинский язык в полной форме и с сокращениями**

1. Возьми: Тиамина бромида 3% - 1 мл  
Выдать такие дозы числом 10 в ампулах  
Обозначить: По 1 мл внутримышечно
2. Возьми: Цинка сульфата  
Свинца ацетата по 0,3  
Воды дистиллированной до 200 мл  
Смешай. Выдай. Обозначь: Для спринцевания
3. Возьми: Кальция глицерофосфата  
Кальция лактата по 0,25  
Выдай такие дозы числом 20 в таблетках

- Обозначь: По 1 таблетке 3 раза в день
4. Возьми: Платифиллина гидротартрата 0,003  
Папаверина гидрохлорида 0,03  
Теобромина 0,25  
Выдать такие дозы числом 10 в таблетках  
Обозначить: По 1 таблетке 3 раза в день
5. Возьми: Натрия салицилата  
Калия йодида  
Раствора йода спиртового 5% - капель VI  
Воды дистиллированной до 200 мл  
Смешать. Выдать. Обозначить:  
По 1 столовой ложке через каждые 2 часа
- Возьми: Экстракта красавки 1,0  
Висмута нитрата основного  
Фенилсалицилата по 0,25  
Смешать.  
Выдать такие дозы числом 10  
Обозначить: по 1 порошку 3 раза в день
- Возьми: Травы горицвета весеннего 2,0  
Корня валерианы 1,5  
Смешай, пусть получится сбор  
Выдай такие дозы числом 10  
Обозначь: Заварить 1 пакет в стакане кипятка.  
Пить по 1 столовой ложке 3 раза
- Возьми: Нистатина 250 000 ЕД  
Масла какао сколько потребуется  
Смешай, пусть получится свеча (вагинальная)  
Выдай такие дозы числом 20  
Обозначь: По 1 свече в прямую влагалище) на ночь
- Возьми: Адонизида 15 мл  
Выдать. Обозначить: По 15 капель 3 раза в сутки
- Возьми: Линимента алоэ 50,0  
Выдай. Обозначь: На ожоговую поверхность 2 раза в сутки
- Возьми: Порошка листьев наперстянки 0,03  
Сахара 0,3  
Смешай, пусть получится порошок

Выдай такие дозы числом 50

Обозначь: По 1 порошку 1 раз в сутки

Калия бромида 6,0

Воды дистиллированной до 180 мл

Смешать. Выдать. Обозначить: По 1 столовой ложке 3  
раза в день

Возьми: Йодоформа 10 , 0

Крахмала

Цинка окиси по 5,0

Вазелина до 50,0

Смешай, пусть получится паста

Выдай. Обозначь: Наносить на пораженные участки  
кожи.

Возьми: Тримеперидина гидрохлорида 0,02

Масла какао сколько потребуется, чтобы получились  
свечи ректальные числом 6

Пусть будет выдано

Пусть будет обозначено: По 1 свече при болях

Возьми: Бромкамфоры 0,1

Хинидина сульфата 0,05

Смешай, пусть получится порошок

Выдай. Обозначь: По 1 порошку 2 раза в день

Возьми: Тиамина хлорида

Рибофлавина по 0,002

Кислоты фолиевой 0,0001

Никотинамида 0,015

Выдай такие дозы числом 30 в таблетках

Обозначь: Принимать после еды по 2 таблетки 3 раза в день

Возьми: Хлороформа

Спирта этилового 95% - по 20 мл

Эфира диэтилового 10 мл

Раствора аммиака 10% капель V

Смешать. Выдать. Обозначить: Для вдыхания

Выдай такие дозы числом 20 в ампулах

Обозначь: Внутривенно под контролем коагулограммы  
при передозировке гепарина

Возьми: Фитолизина 100,0

Выдать. Обозначить: Внутрь по 1 чайной ложке в 2 стакана теплой подслащенной воды 3 раза в сутки после еды

Возьми: Церебролизина 1 мл

Выдать такие дозы числом 10 в ампулах  
Обозначить: Под кожу по 1 мл 1 раз в сутки

6. Возьми: Этилморфина гидрохлорида 0,1  
Вазелина 10,0

Смешай, пусть получится мазь

Выдай. Обозначь: Закладывать палочкой за край века

7. Возьми: Линкомицина гидрохлорида 0,25

Выдай такие дозы числом 20  
Обозначь: Вводить по 4 мл 3 раза в день

8. Возьми: Раствора натрия хлорида изотонического до 100 мл  
Натрия тиосульфата 10,0

Смешать

Выдать. Обозначить: Принимать по 2 столовые ложки через каждые 10 минут

9. Возьми: Тиамина бромида 3% - 1 мл

Выдать такие дозы числом 10 в ампулах  
Обозначить: По 1 мл внутримышечно

10. Возьми: Цинка сульфата

Свинца ацетата по 0,3  
Воды дистиллированной до 200 мл

Смешай. Выдай. Обозначь: Для спринцевания

11. Возьми: Кальция глицерофосфата

Кальция лактата по 0,25  
Выдай такие дозы числом 20 в таблетках

Обозначь: По 1 таблетке 3 раза в день

12. Возьми: Платифиллина гидратаргата 0,003

Папаверина гидрохлорида 0,03  
Теобромина 0,25

Выдать такие дозы числом 10 в таблетках

Обозначь: По 1 таблетке 3 раза в день

Возьми: Натрия салицилата

Калия йодида  
Раствора йода спиртового 5% - капель VI

Воды дистиллированной до 200 мл  
Смешать. Выдать. Обозначить:  
По 1 столовой ложке через каждые 2 часа

Возьми: Экстракта красавки 1,0  
Висмута нитрата основного  
Фенилсалицилата по 0,25  
Смешать.  
Выдать такие дозы числом 10  
Обозначить: по 1 порошку 3 раза в день

Возьми: Травы горицвета весеннего 2,0  
Корня валерианы 1,5  
Смешай, пусть получится сбор  
Выдай такие дозы числом 10  
Обозначь: Заварить 1 пакет в стакане кипятка. Пить по 1 столовой ложке 3 раза

Возьми: Нистатина 250 000 ЕД  
Масла какао сколько потребуется  
Смешай, пусть получится свеча (вагинальная)  
Выдай такие дозы числом 20  
Обозначь: По 1 свече в прямую влагалище) на ночь

Возьми: Адонизида 15 мл  
Выдать. Обозначить: По 15 капель 3 раза в сутки

Возьми: Линимента алоэ 50,0  
Выдай. Обозначь: На ожоговую поверхность 2 раза в сутки

Возьми: Порошка листьев наперстянки 0,03  
Сахара 0,3  
Смешай, пусть получится порошок  
Выдай такие дозы числом 50

Обозначь: По 1 порошку 1 раз в день  
Калия бромида 6,0  
Воды дистиллированной до 180 мл  
Смешать. Выдать. Обозначить: По 1 столовой ложке 3 раза в день

Возьми: Йодоформа 10 , 0  
Крахмала

Цинка окиси по 5,0

Вазелина до 50,0

Смешай, пусть получится паста

Выдай. Обозначь: Наносить на пораженные участки кожи.

Возьми: Тримеперидина гидрохлорида 0,02

Масла какао сколько потребуется, чтобы получились свечи ректальные числом 6

Пусть будет выдано

Пусть будет обозначено: По 1 свече при болях

Возьми: Бромкамфоры 0,1

Хинидина сульфата 0,05

Смешай, пусть получится порошок

Выдай. Обозначь: По 1 порошку 2 раза в день

Возьми: Тиамина хлорида

Рибофлавина по 0,002

Кислоты фолиевой 0,0001

Никотинамида 0,015

Выдай такие дозы числом 30 в таблетках

Обозначь: Принимать после еды по 2 таблетки 3 раза в день

Возьми: Хлороформа

Спирта этилового 95% - по 20 мл

Эфира диэтилового 10 мл

Раствора аммиака 10% капель V

Смешать. Выдать. Обозначить: Для вдыхания

Выдай такие дозы числом 20 в ампулах

Обозначь: Внутривенно под контролем коагулограммы при передозировке гепарина

Возьми: Фитолизина 100,0

Выдать. Обозначить: Внутрь по 1 чайной ложке в 2 стакана теплой подслащенной воды 3 раза в сутки после еды

Возьми: Церебролизина 1 мл

Выдать такие дозы числом 10 в ампулах

Обозначить: Под кожу по 1 мл 1 раз в сутки

**4. Напишите по-латыни международные названия, обращая внимание на написание частотных отрезков:**

малатион, аллилэстренол, хлороксиленол, сульфацетамид,

тиамазол, флуконазол, тромбин, дексаметазон, дифенгидрамин, полиэстрадиола фосфат, сульфамонометоксин, дигидроэргокристин, тримеперидин, циклопентолат, клотримазол, глюкозамин, карбенициллин, цикловалон, гидроксокобаламин, лизина ацетилсалицилат, висмута трибромфенат, прометазин, сульфадиметоксин, лизозим, антитромбин III, флуорометолон, гексаметония бензосульфонат, фениндион, хлорфентерамина гидрохлорид, пираметамин.

**Знаете ли вы, что...**

Фармацевт из Атланты Джон Пембертон получил ранение на гражданской войне. Стремясь вылечить свою нервозность и головные боли, он создал напиток, который смешивался с газированной водой. Микстуру считали эффективной и начали продавать в аптеках. Так в 1886 году была изобретена Coca-Cola. Другой специалист, Чарльз Олдертон, в 1885 году изобрел Dr Pepper. Он любил запахи аптеки и фруктовые ароматы, и смешивая различные сиропы с газировкой из фонтана в своей аптеке, он создал всемирно известный напиток.

### ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

№		A	Б	В	Г
1	освобожден ие, удаление, разложение	-thromb-	-lys(in)- -lytin	-semilong	-depot, depo
2	ферментные препараты	-zym-, -zy-	-forte -	-long -	-thromb-
3	зверобой	Aether,eris m	Urtica, ae,f	Anisum, i n	Hypericum , i n
4	горечавка	Digitalis, is, f	Gentiana, ae, f	Ononis, idis, f	Urtica, ae,f
5	стальник	Ononis, idis, f	Citrus, i, f	Cassia, ae, f	Anisum, i n
6	абрикосовое дерево	Solanum, i, n	Tanacetum, i, n	Armeniaca, ae, f	Uva, ae, f

7	девясила	Inula, ae. f	Solanum, i, n	Ricinus, i, m	Tanacetum, i, n
8	лаванда	Tanacetum, i, n	Uva, ae, f	Plantago, inis, f	Lavandula, ae, f
9	белена	Cibus, i, n	Hyoscyamus, i, m	Citrus, i, f	Solanum, i, n
10	трибромфенат	propionas, atism	acetylsalicylals, atis m	tribromphenas, atism	glycerophosphas, atism

## ЗАНЯТИЕ 11

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

- 1) повторить учебный материал всего раздела;
- 2) познакомиться с образцом итоговой контрольной работы
- 3) Для подготовки к компьютерному тестированию и написанию итоговой контрольной работы Вам следует повторить следующие темы:
  1. Введение в фармацевтическую терминологию. Тривиальные наименования лекарственных средств. Частотные отрезки. Лекарственная форма.
  2. Структура фармацевтического термина
  3. Глагол и его грамматические категории. Стандартные рецептурные формулировки
  4. Закрепление фармацевтических терминов
  5. Стандартные рецептурные формулировки с предлогами
  6. Структура рецепта. Правила написания рецепта.
  7. Употребление винительного падежа при написании таблеток, свечей, глазных пленок
  8. Химические элементы в рецептуре. Кислоты
  9. Оксиды. Соли
  10. Сокращения в рецепте

#### **Подготовка к итоговой контрольной работе**

Переведите рецепты:

Возьми: Ихтиола 1,25

Цинка окиси

Крахмала по 12,5

Вазелина до 50,0

Смешай, пусть получится паста

Выдай. Обозначь:

Возьми: Раствора ретаболила масляного 5% - 1,0 мл

Выдай такие дозы числом 2 в ампулах

Обозначь:

**Переведите на латынь:**

1. ртути окись жёлтая
2. свечи с дифенгидрамином
3. драже кислоты аскорбиновой
4. магния окись
5. раствор сульфацила-натрия
6. спирт этиловый
7. экстракт алоэ жидкий
8. таблетки кислоты липоевой
9. тиопентал-натрий в ампулах
- 10.лист мяты перечной

**Напишите по-латыни, обращая внимание на написание частотных отрезков:**

- 1.дигидроэстрон
- 2.дезоксикортикостерон
- 3.микосептин
- 4.анестезин
- 5.аминазин
- 6.медазепам

**Упражнение 1.**

**Переведите на латинский язык многословные фармацевтические термины:**

раствор ретинола ацетата масляный, тиопентал-натрий в ампулах, мазь сульфацила-натрия, натрия сульфат, натрия сульфид, сульфадимезин в таблетках, раствор норсульфазола-натрия, этазол в таблетках, дигидроэстрон с папаверином, салюзид растворимый, сок алоэ, мазь «Фторокорт», сульфапиридазин-натрий, аэрозоль «Оксикорт», стрептоцид растворимый, драже кислоты аскорбиновой, раствор метилтиония хлорида спиртовой, раствор адонизида в ампулах, свеча с ихтиолом, раствор натрия хлорида изотонический, ртути окись желтая, гранулы этазола-натрия для детей, экстракт алоэ жидкий для инъекций, порошок кальция глутамината; таблетки «Тетрафолевит», покрытые оболочкой; пластырь свинцовый сложный, сок желудочный натуральный, раствор йода спиртовой, линимент стрептоцида растворимого, раствор эргокальциферола спиртовой,

таблетки кислоты никотиновой.

**Упражнение 2. Переведите на русский язык рецепты, написанные с использованием сокращений:**

1. Rp.:Ung.Tetracyclini1% - 50,0  
D. S.: Для компрессов на область воспаления
2. Rp.:Lin. Synthomycinii5% - 25,0  
D. S.: Для повязок на область воспаления
3. Rp.:Sol. Phosphoestroli 6% - 5 ml  
D. t. d. N. 30 inamp.  
S.: По 5 мл в вену в течение 30 суток
4. Rp.:Sol. Ac. nicotinici 1% - 1 ml  
D. t. d. N.20 in amp.  
S.: По 2 мл в мышцу 3 раза в сутки
5. Rp.:Methyloestradioli 0,00002  
D. t. d. N. 20 in tab.  
S.: По 1 таблетке в сутки
6. Rp.:Cerebrolysini 1 ml  
D. t. d. N. 50 inamp.  
S.: По 1 мл в мышь
- 7.Rp.:Emethini hydrochloridi 0,02  
Sacchari0,2  
M., f. pulv.  
D. t. d. N. 10  
S.: После приема 1 порошка выпить 1 литр воды
8. Rp.:Procaini0,1  
Ol.Cacao ad 3,0  
M., f. supp. rect.  
D. t. d. N. 6  
S.: По 1 суппозиторию в прямую кишку
10. Rp.:Hexobarbitali-natrii 1,0  
D. t. d. N. 2  
S.: Содержимое флакона растворить в 10 мл воды  
для инъекций, вводить в вену 10 мл
- Aethyli aminobenzoatis 0,2  
Ol.Cacao ad 3,0  
M., f. supp. rectal.  
D. t. d. N. 10

- S.: По 1 суппозиторию в прямую кишку
- 11.Rp.:Susp. Cortisoni acetatis 2,5% - 10,0  
D. t. d. N. 6 in amp.  
S.: По 2 мл в мышцу 3 раза в сутки в течение 7 дней  
Phenobarbitali 0,02  
Bromisovali 0,3  
Glucosi 0,5  
M., f. pulv.  
D. t. d. N. 20  
S.: По 1 порошку 2 раза в сутки в течение 2 недель
12. Rp.:Hexaphosphamidi 0,01  
D. t. d. N. 100 in tab.  
S.: По 2 таблетки в сутки
- 13.Rp.:Sol. Ac. Borici2% - 10 ml  
Dimedroli 0,1  
Sol. Epinephrini hydrochloridi 0,1% - gtt. X  
M. D. S.: По 5 капель в нос 3 раза в сутки
- 14.Rp.:Phytini 0,25  
D. t. d. N. 30 in tab.  
S.: По 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 6 недель
- 15.Rp.:T-rae Arnicae 40 ml  
D. S.: По 40 капель 3 раза в сутки перед едой

**Упражнение 3.**

**Переведите рецепты на латинский язык в полной форме и с сокращениями:**

1. Возьми: Мази эритромициновой 1% - 15,0  
Выдай. Обозначь: Для повязок на кожу в области воспалительного инфильтрата
2. Возьми: Раствора серебра нитрата 10% - 20 мл  
Выдай. Обозначь: Для прижигания
3. Возьми: Раствора хлорофиллита масляного 2% - 100,0  
Пусть будет выдано  
Пусть будет обозначено: Смазывать пораженные участки кожи
4. Возьми: Рибофлавина  
Тиамина бромида по 0,001  
Кислоты аскорбиновой 0,05

- Кислоты никотиновой 0,01  
Глюкозы 0,2  
Смешай, пусть получится порошок  
Выдай такие дозы числом 20  
Обозначь: По 1 порошку 3 раза в день
5. Возьми: Натрия хлорида 4,75  
Калия хлорида 1,5  
Натрия ацетата 2,6  
Натрия гидрокарбоната 1,0  
Воды для инъекций до 1000 мл  
Смешать. Простерилизовать!  
Выдать. Обозначить: Для вливания в вену
6. Возьми: Цинка сульфата  
Свинца ацетата по 1,0  
Воды дистиллированной до 200 мл  
Смешать. Выдать  
Обозначить: Для инстилляции в мочеиспускательный канал
7. Возьми: Фуразолидона  
Прокаина по 0,1  
Экстракта красавки 0,015  
Антипирина 0,5  
Масла какао до 3,0  
Смешай, пусть получится свеча ректальная  
Выдай такие дозы числом 20  
Обозначь: По 1 суппозиторию в прямую кишку 2 раза в сутки
8. Возьми: Раствора феноболина масляного 5% - 1,0  
Выдать такие дозы числом 6 в ампулах  
Обозначить: По 1 мл в мышцу 1 раз в 7 дней (всего 10 инъекций)
9. Возьми: Хинина гидрохлорида 1,0  
Фенилсалицилата 2,0  
Цинка окиси 5,0  
Вазелина до 50,0  
Смешай, пусть получится мазь  
Выдай. Обозначь: Наружное

10. Возьми: Свечи «Анузол» числом 10  
Выдай. Обозначь: По 1 свече в прямую кишку 3 раза в сутки
11. Возьми: Экстракта красавки 0,015  
Прокайн  
Стрептоцида по 0,1  
Колларгола 0,01  
Раствора эpineфрина гидрохлорида 0,18% - капель  
Масла какао до 3,0  
Смешай, пусть получится суппозиторий ректальный  
Выдай такие дозы числом 12  
Обозначь: По 1 суппозиторию в прямую кишку
12. Возьми: Раствора апоморфина гидрохлорида 1% - 1 мл  
Выдай такие дозы числом 5 в ампулах  
Обозначь: По 0,5 мл под кожу
13. Возьми: Фенобарбитала 0,03  
Кислоты никотиновой 0,05  
Кислоты глутаминовой 0,2  
Спазмолитина 0,1  
Кофеина-бензоата натрия 0,015  
Глюкозы 0,3  
Смешай, пусть получится порошок  
Выдай такие дозы числом 24  
Обозначь: По 1 порошку 3 раза в сутки
14. Возьми: Настоя корня валерианы 20,0 - 200мл  
Натрия бромида  
Калия бромида по 3,0  
Смешать. Выдать  
Обозначить: По 1 столовой ложке 3 раза в сутки
15. Возьми: Настоя листьев наперстянки 0,5 - 180 мл  
Сиропа простого 20 мл  
Смешай. Выдай  
Обозначь: По 1 столовой ложке 4 раза в сутки
16. Возьми: Адонизида  
Настойки красавки по 5 мл  
Настойки валерианы  
Настойки ландыша по 10 мл

- Натрия бромида 3,0  
Кодеина фосфата 0,2  
Ментола 0,5  
Смешай. Выдай  
Обозначь: По 25 капель 3 раза в сутки
17. Возьми: Раствора камфоры в масле 20% - 2 мл  
Выдать такие дозы числом 6 в ампулах  
Обозначить: По 2 мл под кожу
18. Возьми: Кислоты фолиевой 0,0008  
Кислоты аскорбиновой 0,1  
Выдать такие дозы числом 50 в таблетках  
Обозначь: По 1 таблетке 3 раза в сутки во время еды в течение 1 месяца
19. Возьми: Настоя травы зверобоя 10,0 - 200 мл  
Пусть будет выдано  
Пусть будет обозначено: По 1 столовой ложке 4 раза в сутки перед едой

**Упражнение 4.** Напишите по-латыни международные названия лекарственных средств, обращая внимание на написание частотных отрезков:

хлорамфеникол, метионин, метогекситал, цианокобаламин, цефазолин, гидрохлортиазид, эритромицин, бензилпенициллин, дезоксикортон, фталилсульфатиазол, клометиазол, глицерол, феназон, аминофеназон, астемизол, глицин, неомицин, теофилин, эстромустин, псевдоэфедрин, строфантин, сульфинпиразон, циклобарбитал, пеницилламин, пирикарбат, евоментол, стрептомицин, фенилпропаноламин, циклосерин, дипиридамол, метилэргометрин, дигидралазин, бензокайн

**Образец итоговой контрольной работы**

*I. Сделайте анализ терминов*

1. haematuria
2. polyarthralgia
3. perimetritis
4. spondylographia
5. osteochondropathia
6. histogenesis

7. hyperemesis  
8. dysbulia  
9. tachycardia  
10. claustrophobia  
11. ablepharia  
12. cardiorrhexis  
13. cystolithiasis  
14. acromegalia  
15. blepharoptosis  
16. cholecystectomy

а

*II. Образуйте термины со следующим значением:*

1. боль в области молочной железы
2. общее название заболеваний носа
3. нарушения речи
4. боязнь воды
5. паралич мышц
6. аномалия развития: чрезмерно большое сердце
7. прокол брюшной стенки
8. воспаление слизистой оболочки прямой кишки
9. необычно глубокое дыхание
10. мочекаменная болезнь

*III. Переведите на русский язык многословные латинские термины:*

1. arthritis rheumatoidea
2. asthma allergicum
3. infarctus myocardii transmuralis acutus
4. lipoma mammae sinistrae
5. morbus ischaemicus acutus
6. dermatitis necrotica gangraenosa

*IV. Переведите на латинский язык многословные клинические термины:*

1. острый инфаркт миокарда
2. хронический слизисто-гнойный бронхит
3. врожденная дисплазия головного мозга
4. бронхиальная астма
5. аденона молочной железы

#### 6. прогрессирующая спондилопатия

## Лексический минимум

## *Названия лекарственных растений*

Veratrum, i, n	чемерица
Tilia, ae, f	липа
Taraxacum, i, n	одуванчик
Serpillum, i, n	чабрец
Secale. is, n	ржь
Rubia, ae, f	марена
Prunus, i, m	черемуха
Magnolia, ae,	магнолия
Hippophaë, es, f	облепиха
<i>Прочая лексика</i>	
volatilis, e	летучий
vulgaris, e	обыкновенный
virus, i, n	яд
tempus, oris, n	время
sudor, oris, m	пот
status, us, m	состояние
solidus, a, um	плотный
officina, ae, f	аптека
sal, salis, n	соль
sanitas, atis, f	здравье

Знаете ли вы, что...

Использовать гормоны для предотвращения нежелательной беременности в 1931 году впервые решил австрийский биолог Людвиг Хаберланкт. При

создании первых контрацептивов источником гормонов были животные. К примеру, для выработки этинилэстрадиола использовались яичники свиней. Вскоре гормон прогестерон научились синтезировать искусственно,

В одной таблетке первых контрацептивов было столько же гормонов,

сколько сейчас в целой упаковке на один цикл приема. Страшно представить, каким это было ударом для эндокринной системы женщины.

### Выполните тестовые задания

№		A	Б	В	Г
1	одуванчик	Ononis, idis, f	Anisum, i n	Anisum, i n	Taraxacum , i, n
2	состояние	sanitas, atis, f	tempus, oris, n	sal, salis, n	virus,i, n
3	облепиха	Aether,eris m	Hippophaës, f	Anisum, i n	Hypericum , i n
4	черемуха	Digitalis, is, f	Gentiana, ae, f	Prunus,i, m	Urtica, ae,f
5	обыкновенны й	volatilis, e	solidus, a, um	vulgaris, e	temporalis, e
6	липа	Tilia, ae, f	Tanacetum, i, n	Armeniaca, ae, f	Uva, ae, f
7	марена	Inula, ae, f	Rubia, ae, f	Ricinus, i, m	Tanacetum, i, n
8	рожь	Tanacetum, i, n	Uva, ae, f	Plantago, inis, f	Secale. is, n
9	чабрец	Cibus, i, n	Serpillum,i, n	Citrus, i, f	Solanum, i, n
10	пот	tempus, oris, n	sal, salis, n	sanitas, atis, f	sudor, oris, m

## **GAUDEAMUS**

«Gaudeamus» («Гаудеamus») - студенческий гимн, возникший предположительно в 13 или 14 веке либо в Гейдельбергском, либо в Парижском университете. Подлинные авторы текста и мелодии неизвестны.

«Гаудеamus» восходит к жанру застольных песен вагантов - средневековых бродячих поэтов и певцов, среди которых были и студенты.

В течение нескольких веков песня передавалась изустно и поэтому имеет много вариантов. В печатном виде текст «Гаудеамуса» впервые появился в 1776 году, а в 1781 странствующий писатель Кинделебен (Christian Wilhelm Kindleben) придал ему форму, сохранившуюся до настоящего времени.

Известный мотив песни утвердил фламандский композитор XV века Йоханнес Окенгейм.

В течение многих веков «Gaudeamus» является общепринятым гимном студентов.

Существует несколько поэтических переводов песни на русский язык. Наиболее известные: С.И. Соболевского (филолога, переводчика с классических языков) и Н.В. Бугаева (математика, профессора Московского университета), но ни один из переводов не является общепринятым.

*Gaudeamus igitur,  
Juvenes dum sumus!*

*Post jucundam juventutem, Post molestam senectutem Nos  
habebit humus!*

*Ubi sunt, qui ante nos In mundo fuere?*

*Vadite ad superos,*

*Transeas ad inferos,*

*Hos si vis videre!*

*Vita nostra brevis est, Brevi finietur.*

*Venit mors velociter,*

Rapit nos atrociter,  
Nemini parcer!  
Vivat Academia!  
Vivant professores!  
Vivat membrum quodlibet! Vivant membra quaelibet!  
Итак, даворадуемся,  
Пока мы молоды!  
После весёлой молодости,  
После тягостной старости Нас примет земля.  
Где [же] те, кто прежде нас В [этом] мире были?  
Ступайте к небесным богам, Перейдите в царство мёртвых,  
Кто хочет их увидеть.  
Наша жизнь коротка,  
Вскоре закончится.  
Смерть приходит быстро,  
Хватает нас безжалостно,  
Никому не будет пощады!  
Да здравствует Академия!  
Да здравствуют преподаватели!  
Да здравствует каждый в отдельности! Да здравствуют все  
вместе!  
Sempersintinflore! Vivant omnes virgines Graciles, formosae!  
Vivant et mulieres Tenerae, amabiles, Bonae, laboriosae! Vivat  
et res publica Et qui illam regunt! Vivat nostra civitas,  
Maecenatum caritas, Qui nos hic protegunt! Pereat tristitia,  
Pereant dolores!  
Pereat diabolus,  
Quibus antiburschius Atque irrisores!  
Пусть всегда они процветают!  
Да здравствуют все девушки, Стройные, красивые!  
Да здравствуют и женщины,  
Нежные, милые,  
Добрые, трудолюбивые!  
Да здравствует и государство,  
И кто им правит.  
Да здравствует наша община,  
Милость меценатов,

Которые нам здесь покровительствуют. Да сгинет печаль,  
Да сгинут горести!  
Да сгинет дьявол,  
Всякий враг студентов,  
А также насмешники!

## **Список литературы**

1. Латинский язык.Фармацевтическая терминология и общая рецептура.Д.К.Кондратьев, Е.Н.Холич.Учебно – методическое пособие для студентов медико – диагностического факультета.Гродно ГрГМУ 2015
- 2.Фармацевтическая терминология:учебно – методическое пособие /Гайфуллина А.Г.,Япарова А.В./под общей редакцией Николаевой Н.Г.,Рассохиной И.А.- Казань: КГМУ,2016 – 68с.
- 3.Латинский язык и основы медицинской терминологии . М.А.Бондаренко Учебное пособие для студентов мед.факультетов и ВУЗов. Изд – во ТулГУ 2005
- 4.Латинский язык. Фармацевтическая терминология.Учебное пособие для студентов педиатрического, лечебного и стоматологического факультетов.Под ред.А.М.Ивахновой – Гордеевой.-СПб:Издание ФБГОУ ВО СПбПГМУ Министерства здравоохранения РФ 2018 – 63с.
- 5.Медицинская реабилитация. Учебник . /Г.Н.Пономаренко. – М.: ГЭОТАР – Медиа,2014. – 360 с.
- 6.Латинский язык и фармацевтическая терминология (Электронный ресурс): учебное пособие /Зуева Н.И.,Зуева И.В.,Семенченко В.Ф.-ГЭОТАР – Медиа,2012-<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423899.html>
7. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России Кафедра иностранных языков. Олехнович О.Г., Горяев С.О., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков. чебное пособие по латинскому языку предназначено для студентов фармацевтических факультетов медицинских ВУЗов.Екатеринбург 2012
8. Латинский язык для медиков: конспект лекций  
*А. И. Штунь*
- 9.Латинский язык.Анатомическая номенклатура, фармацевтическая терминология и рецептура,клиническая терминология: учебно – методическое пособие для студентов

- лечебного, педиатрического, медико – профилактического факультетов /Д.Кондратьев и др;под общей ред. Д.К.Кондратьева – 2 –е изд.-Гродно :ГрГМУ,2009
10. Латинская фармацевтическая терминология и рецептура. Д.К.Кондратьев, Е.Н.Хомич,М.И.Бушма Учебно – методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического и медико – психологического факультетов.2-ое издание. Гродно 2007
11. Фармакология для медицинских училищ и колледжей – Федюкович Н.И., Рубан Э.Д.2009
- 12.Клиническая фармакология: Учеб.для студ. Сред. Мед. Учеб. Заведений – М.:Мастерство: Высшая школа,2001 – 400 с.
- 13.Фармакология с общей рецептурой Д.А.Харкевич. Учебник для медицинских колледжей и училищ.Москва Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа» 2010
- 14.Латинский язык и основы медицинской терминологии, Чернявский М.Н.,2007
- 15.Латинский язык. Учебное пособие. Т.Л.Бухарина, В.Ф.Новодранова, Т.В.Михина. Москва Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа» 2016.



Выдано в типографию 05 мая 2022 г.

Разрешено к печати в 2022 г. 10 мая. Формат 84x108 1/32.

Размер 8. печатных лист. Гарнитура Times New Roman,  
Офсетная бумага, печать офсетная Заказ 38. Тираж 100 шт

Издано в типографии ООО “Step by step print”.

г. Андижан, улица Храбека, дом 94-б.

Агентство Информация и массовые коммуникации при  
Администрация Президента Республики Узбекистан  
12-3299 от 12.07.2019. Цифровой сертификат.